政府采购货物买卖合同

项目名称：登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目-院区亮化项目

合同编号：2025101102

甲　　方：登封市人民医院（登封市总医院）

乙　　方：河南鼎正照明科技有限公司

签订时间：2025年10月11日

使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：登封市人民医院（登封市总医院）（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购 文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）：河南翰正照明科技有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目 的询价文件、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目-院区亮化项目

采购项目编号：登封采购-2025-142

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见附件

品牌：详见附件　　规格型号：详见附件

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目-院区亮化项目

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的 测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☑否

（4）政府采购组织形式：☑政府集中采购　☐部门集中采购　☐分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判　☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源　☐框架协议　☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6） 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是　　☑否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是　☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是　☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是　☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是　☑否

（7）合同是否分包：☐是　☑否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业　☐中型企业　☐小微型企业

☐残疾人福利性单位　☐监狱企业　☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是　☑否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资　☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____　金额：_____

国别：_____　品牌：_____　规格型号：_____

☑否

（10）是否涉及节能产品：

☑是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购　☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☑是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购　☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购　☐优先采购

☐否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政 府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是　☐否　☐不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：3789119.10元

大写：叁佰柒拾捌万玖仟壹佰壹拾玖元壹角

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☑固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：（应明确一次性支付合同款项的条件）

☑分期付款：**合同签订后支付合同总价的30%作为预付款，设备安装后支付至合同总价的80%，设备验收合格、审计完成后支付至审计后总价的97%，余款为质量保证金，质保期满后无息支付。**

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：2025年10月18日，完成日期：2025年11月21日。

（2）履约地点：登封市人民医院（登封市总医院）

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☑否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☐自行组织 ☑委托第三方组织

验收主体：使用单位

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☑否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☑否

是否邀请服务对象参加验收：☑是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☑否

是否进行抽查检测：☑是，抽查比例： ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☑否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起7日内组织验收）

（3）履约验收方式：☑一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：由建设单位组织验收

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：合格，符合国家及行业内有关标准及规定

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 ☑否

（8） 履约验收其他事项：

5. 违约责任

5.1 乙方未能按期供货的，应向甲方支付合同总价款5%的违约金；同时，甲方有权要求追偿其他损失，并有权解除合同。

5.2 乙方所交的设备品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收设备，解除合同，乙方须向甲需方支付合同总价款5%的违约金。

5.3 若中标人未能在规定时间内完成供货，采购人有权终止合同并追究中标单位的违约责任。响应人 须在响应文件中作出响应承诺，否则拒绝其通过初步评审。

5.4 甲方无正当理由拒收设备，应向乙方支付拒收设备款总额5%的违约金。

6. 合同纠纷处理

6.1 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。服务 符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

6.2 合同履行期间,若双方发生争议，可协商解决。协商不成的，可申请同级政府采购管理部门调解。调解不成或不经调解，也可向合同签定地人民法院提起诉讼。

6.3 本合同所涉及的服务在交付验收使用后所发生的合同纠纷，由甲方直接与乙方协商进行处理。协 商不成的，可向同级政府采购管理部门和其他有关部门举报，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

7. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解 释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

8. 合同生效

本合同自_____签订之日起_____生效。

9. 合同份数

本合同一式_肆_份，甲方执_贰_份，乙方执_贰_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_2025_年_10_月_11_日

合同订立地点：_登封市人民医院（登封市总医院）_

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	登封市人民医院（登封市总医院）	单位名称（公章或合同章）	河南翰正照明科技有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	丁媛
住　所	河南省郑州市登封市中岳大街2 号	住　所	河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅安新城商业区内2幢413
联 系 人	宋易峰	联 系 人	赵克杰
联系电话	17537186835	联系电话	13203731772
通信地址	河南省郑州市登封市中岳大街2 号	通信地址	河南省洛阳市洛龙区王城大道与太康路交叉口雅安新城商业区内2幢413
邮政编码	452470	邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码	12410185416247058A	统一社会信用代码	91410303569811123Y
		开户名称	河南翰正照明科技有限公司
		开户银行	中国建设银行洛阳分行
		银行账号	41001504124052500439

附件：

分项报价表

单位：人民币元

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商	单位	产地	数量	单价（元）	总价（元）	备注
1	LED洗墙灯 XT1	48W/M 光源数量： 96颗 OSRAM/CREE 钢化超 白玻 灯具外观颜色定制 12公分加长支架 2200K-5700K 光效≥80LM/W 10*60° 防护等 级≥IP65 DC24V 无极调光	三雄极光	广东三雄极光照明股份有限公司	套	番禺	1154	349	402746	
2	LED洗墙灯 XT1-2	24W/0.5M 光源数量： 48颗 OSRAM/CREE 钢化 超白玻 灯具外观颜色定制 12公分加长支架 2200K-5700K 光效≥80LM/W 10*60° 防护等 级≥IP65 DC24V 无极调光	三雄极光	广东三雄极光照明股份有限公司	套	番禺	8	263	2104	
3	LED洗墙灯 XT1-3	12W/0.3M 光源数量： 24颗 OSRAM/CREE 钢化 超白玻 灯具外观颜色定制 12公分加长支架 2200K-5700K 光效≥80LM/W 10*60° 防护等 级≥IP65 DC24V 无极调光	三雄极光	广东三雄极光照明股份有限公司	套	番禺	150	234	35100	

4	LED洗墙灯 XT2	24W/M 光源数量： 48颗 OSRAM/CREE 钢化超 白玻 灯具外观颜色定制 12公分加长支架 2200K-5700K 光效≥80LM/W 25*45° IP65 DC24V 无极调光	三雄极光	广东三雄极光照明股份有限公司	套	番禺	2486	287	713482	
5	LED洗墙灯 XT2-2	12W/0.5M 光源数量： 24颗 OSRAM/CREE 钢化超白玻 灯具外观颜色定制 12公分加长支架 2200K-5700K 光效≥80LM/W 25*45° 防 护等级≥IP65 DC24V 无极调光	三雄极光	广东三雄极光照明股份有限公司	套	番禺	314	191	59974	
6	LED洗墙灯 XT2-3	8W/0.3M 光源数量： 16颗 OSRAM/CREE 钢化 超白玻 灯具外观颜色定制 12公分加长支架 2200K-5700K 光效≥80LM/W 25*45° 防护等 级≥IP65 DC24V 无极调光	三雄极光	广东三雄极光照明股份有限公司	套	番禺	1028	163	167564	
7	LED洗墙灯 XT3	24W/M 光源数量： 96颗 OSRAM/CREE 钢化超 白玻 灯具外观颜色定制 8公分加长支架 2200K-5700K 光效≥70LM/W 30° 防护等级 ≥IP65 DC24V DMX512	三雄极光	广东三雄极光照明股份有限公司	套	番禺	1456	332	483392	

		8段/M								
8	LED洗墙灯 XT3-2	12W/0.5M 光源数量： 48颗 OSRAM/CREE 钢化 超白玻 灯具外观颜色定制 8公分加长支架 2200K-5700K 光效≥70LM/W 30° 防护等级≥ IP65 DC24V DMX512 8段/M	三雄极光	广东三雄极光照明股份有限公司	套	番禺	52	218	11336	
9	LED洗墙灯 XT3-3	8W/0.3M 光源数量： 36颗 OSRAM/CREE 钢化 超白玻 灯具外观颜色定制 8公分加长支架 2200K-5700K 光效≥70LM/W 30° 防护等级≥IP65 DC24V DMX512 8段/M	三雄极光	广东三雄极光照明股份有限公司	套	番禺	624	188	117312	
10	LED线条灯 X1	12W/M 光源数量： 48颗 OSRAM/CREE PMMA防 氧化导光柱 灯具外观颜色定制 不锈钢卡槽 2200K-5700K 光效≥65LM/W 160° 防护等级≥IP65 DC24V DMX512 8段/M	三雄极光	广东三雄极光照明股份有限公司	套	番禺	762	280	213360	
11	LED线条灯 X1-2	6W/0.5M 光源数量： 24颗 OSRAM/CREE PMMA 防氧化导光柱 灯具外观颜色定制 不锈	三雄极光	广东三雄极光照明股份有限公司	套	番禺	254	216	54864	

		钢卡槽 2200K-5700K 光效≥65LM/W 160° 防护等级≥IP65 DC24V DMX512 8段/M								
12	LED投光灯TG1	48W 光源数量：48颗 OSRAM/CREE 钢化 超白玻灯具外观颜色定制 2200K-5700K 光效≥90LM/W 40。IP65 DC24V 无极调光	三雄极光	广东三雄极光照明股份有限公司	套	番禺	100	558	55800	
13	LED投光灯TG2	18W 光源数量：18颗 OSRAM/CREE 钢化 超白玻灯具外观颜色定制 2200K-5700K 光效≥90LM/W 40。IP65 DC24V 无极调光	三雄极光	广东三雄极光照明股份有限公司	套	番禺	30	316	9480	
14	LED投光灯TG3	48W 光源数量：24颗 OSRAM/CREE 钢化 超白玻灯具外观颜色定制 4000K 光效≥90LM/W 40。IP65 AC220V	三雄极光	广东三雄极光照明股份有限公司	套	番禺	17	368	6256	
15	LED埋地灯DM1	24W 光源数量：18颗 OSRAM/CREE 钢化 超白玻 防眩光筒 304不锈钢外框+压铸铝壳 体4000K 偏光透镜+24°防护等级≥ IP67	三雄极光	广东三雄极光照明股份有限公司	套	番禺	74	375	27750	

		AC220V								
16	主控器	脱机主控，可携带150000个像素点，配金属 防护箱	明瑞	北京明瑞之光科技有限公司	套	北京	2	5300	10600	
17	分控器	8口，支持DMX512扩展协议，配金属防护箱	明瑞	北京明瑞之光科技有限公司	套	北京	12	2700	32400	
18	灯具控制线	RVVP-2*1+3*0.3	胜华	上海胜华电缆科技有限公司	米	上海	278	8	2224	
19	超五类双屏蔽网线	SFTP-5E	爱谱华顿	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	米	上海	3070	6.5	19955	
20	穿线管	JDG20	龙科	文安县龙科金属制品有限公司	米	文安县	276	11.5	3174	
21	穿线管	JDG16	龙科	文安县龙科金属制品有限公司	米	文安县	2655	10.6	28143	
22	金属线槽	MR50*50	沃恒	河北沃恒五金制品有限公司	米	文安县	140	35	4900	
23	配电箱		万盛	河南万盛电气制造有限公司	套	濮阳	11	5800	63800	
24	电缆	WDZ-YJY-5*4	胜华	上海胜华电缆科技有限公司	米	上海	3992	30.8	122953.6	
25	电缆	WDZ-YJY-3*4	胜华	上海胜华电缆科技有限公司	米	上海	8441	18.6	157002.6	
26	电缆	ZC-RVV-2*4	胜华	上海胜华电缆科技有限公司	米	上海	11358	14.5	164691	
27	电缆	ZC-RVV-3*2.5	胜华	上海胜华电缆科技有限公司	米	上海	353	14.3	5047.9	

28	穿线管	JDG32	龙科	文安县龙科金属制品有限公司	米	文安	3791	15.5	58760.5	
29	穿线管	JDG25	龙科	文安县龙科金属制品有限公司	米	文安	5645	13.5	76207.5	
30	穿线管	JDG20	龙科	文安县龙科金属制品有限公司	米	文安	10726	11.5	123349	
31	穿线管	SC25	龙科	文安县龙科金属制品有限公司	米	文安	902	135	121770	
32	穿线管	PVC32	康固	洛阳康固管业有限公司	米	洛阳	406	10	4060	
33	穿线管	PVC25	康固	洛阳康固管业有限公司	米	洛阳	583	11	6413	
34	金属软管	KZ20	燎原	河北燎原管业有限公司	米	文安县	353	25	8825	
35	金属槽盒	MR100*50	沃恒	河北沃恒五金制品有限公司	米	文安县	315	58	18270	
36	无极调光模块（核心产品）	无极调光、内置天线及物联卡，可采用远程 控制、组网及编辑功能。	三雄极光	广东三雄极光照明股份有限公司	套	番禺	415	354	146910	
37	开关电源	350W AC220V/DC24V	三雄极光	广东三雄极光照明股份有限公司	套	番禺	615	276	169740	
38	开关防护箱1	金属箱、IP54\300*400*200MM		定制	套	郑州	157	185	29045	
39	开关防护箱2	金属箱、IP54\250*300*15		定制	套	郑州	88	166	14608	

		0MM								
40	开关防护箱3	金属箱、IP54\400*500*200MM		定制	套	郑州	71	235	16685	
41	Y型中间供电三通	接头两端总长350MM、DC线长250MM，实心插针，铜线	三雄极光	广东三雄极光照明股份有限公司	套	番禺	615	31	19065	
合计（即投标总报价）叁佰柒拾捌万玖仟壹佰壹拾玖元壹角（元）									3789119.1	