登封市政府第一、二会议室专用设备采购项目

谈 判 文 件

采 购 编 号 ： 登 政 采 **201811324**

招　标　人：登封市市直机关事务管理局

招标代理机构：河南方大建设工程管理股份有限公司

日　　期：二０一八年十一月

目 录

第一章 谈判公告.....3
第二章 谈判供应商须知.....6
第三章 采购货物需求及技术要求.....20
第四章 合同主要条款.....31
第五章 谈判响应文件格式.....31

第一章 谈判公告

登封市政府第一、二会议室专用设备采购项目

竞争性谈判公告

登政采 201811324

公告发布时间：2018 年 11 月 12 日

一、招标条件

本招标项目登封市政府第一、二会议室专用设备采购项目已由登封市财政局审批批准，项目资金来自财政资金，招标人为登封市市直机关事务管理局。本项目已具备招标条件，现进行竞争性谈判方式招标。

二、项目概况和招标范围

项目名称：登封市政府第一、二会议室专用设备采购项目

资金来源：财政资金

采购预算：334792.00 元

交 货 期：合同签订后 30 日历天内交货并安装调试完毕

质量要求：合格

标段划分：本招标项目分为 1 个标段

招标范围:登封市政府新闻发布厅专用设备采购（具体内容详见谈判文件）

三、响应人资格要求

（1）本项目不允许联合体投标；

（2）具有独立承担民事责任的能力；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）响应人应在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）网站中查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站中查询“近三年政府采购严重违法失信行为记录名单”，将查询结果网页、内容进行截图或拍照（内容要完整清晰）打印并加盖响应人公章；列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、近三年政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，不得参与本次政府采购活动。

注：本次采购实行资格后审，响应单位应对自身资格及所提供的资料真实性、合规性负责，开标前相关单位和个人不对响应人的资格做最终认定，资格审查的具体要求见竞争性谈判文件。资格后审不符合项目资格条件的响应单位的投标将按废标处理。

四、竞争性谈判文件的获取

凡有意参加投标者，应首先完成诚信库入库登记（具体办理事宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《登封市公共资源电子交易平台交易主体诚信库入库指

南》）；诚信库入库登记通过后，方可办理 CA 数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《登封市公共资源中心交易主体 CA 办理指南 》）。

然后凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥），于 2018 年 11 月 13 日 00：00 时至 2018 年 11 月 15 日 23:59 时前（北京时间，法定公休日、法定节假日除外），登录“登封市公共资源交易中心网站”，进行网上报名，并按网站提示下载竞争性谈判文件，竞争性谈判文件以“登封市公共资源交易中心网站”的电子文件为准，招标人不再提供纸质竞争性谈判文件。响应人未按规定在网上下载电子竞争性谈判文件的，其投标将被拒绝。竞争性谈判文件每套售价 100 元，在开标截止时间前以现金形式现场缴纳，逾期投标将被拒绝。登封市公共资源交易中心网站：http://www.dfggzyjy.com/

五、响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为:2018 年 11 月 19 日上午 10 时 00 分。

响应文件递交方法为：开标现场递交纸质响应文件；

地点为：登封市公共资源交易中心第 3 开标室。

逾期送达或者未送达指定地点的响应文件，招标人或其招标代理机构将不予受理。

六、谈判时间及地点

时间：2018 年 11 月 19 日上午 10 时 00 分；

地点：登封市公共资源交易中心第 3 开标室。

七、联系方式

招标单位：登封市市直机关事务管理局

地　　址：登封市少林路 18 号

联　系　人：魏先生

联系电话：0371—62759956

招标代理机构：河南方大建设工程管理股份有限公司

地　　址：郑州市郑东新区康宁路与和谐路交汇处德威广场 12 层

联　系　人：吴先生

电　　话：0371-62896108

电子邮件：hnfddfxmb@163.com

第二章 谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	采购人	登封市市直机关事务管理局
2	谈判代理机构	河南方大建设工程管理股份有限公司
3	项目名称	登封市政府第一、二会议室专用设备采购项目
4	项目编号	登政采201811324
5	资金来源	财政资金
6	资金落实情况	已落实
7	采购内容	第一、二会议室专用设备采购(详见技术参数)
8	交货期	合同签订后30日历天内交货并安装调试完毕
9	质量标准	合格
10	谈判供应商资格条件	（1）本项目不允许联合体投标； （2）具有独立承担民事责任的能力； （3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （4）有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）响应人应在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）网站中查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站中查询“近三年政府采购严重违法失信行为记录名单”，将查询结果网页、内容进行截图或拍照（内容要完整清晰）打印并加盖响应人公章；列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、近三年政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，不得参与本次政府采购活动。 **注:本次谈判实行资格后审，响应单位应对自身资格及所提供的**

		资料真实性、合规性负责，开标前相关单位和个人不对响应人的资格做最终认定，资格审查的具体要求见竞谈文件。资格后审不符合项目资格条件的响应单位的投标将按废标处理。
11	谈判文件领取	谈判文件以“登封市公共资源交易中心网站”的电子文件为准，采购人不再提供纸质谈判文件。
12	谈判有效期	60日历天
13	谈判保证金	谈判保证金金额： **伍仟元整（￥5000.00元）** 响应人应在开标前将谈判保证金从响应人**基本账户**转入以下账户，并将交款凭证附在响应文件中，作为响应文件的一部分。请在备注栏中注明所投项目名称（以实际到账为准）； 户名：登封市公共资源交易中心 账号：8881 0007 0010 320 开户行：郑州银行股份有限公司登封天中路支行 **注：响应人应充分考虑保证金在银行之间划转所需要的时间，以确保其在截止时间之前一次性足额交纳到指定账户，否则后果自负。**
14	谈判质疑	请于开标三日前将质疑问题在电子交易系统中提出，要求采购人对谈判文件予以澄清。
15	响应文件份数	正本一份，副本肆份，电子文档一份（电子文档为响应文件正本完整扫描件）
16	响应文件递交地点及截止时间	时间：2018 年 11 月 19 日 10 时 00 分 地点：登封市公共资源交易中心第 3 开标室
17	谈判地点及时间	时间：同谈判截止时间 地点：同响应文件递交地点
18	谈判控制价	谈判控制价为：334792.00 元； 超过控制价的谈判报价按废标处理。
19	代理服务费	代理服务费用收取方式及标准：本项目由中标人在领取成交通知书之前按中标价的 1.5%交纳采购代理服务费。

20	其他内容	1、为贯彻落实郑财办购【2012】8 号《郑州市财政局、郑州市工业和信息化委员会关于政府采购促进中小企业发展有关问题的通知》，本项目鼓励中小企业参与，中小型企业须提交《中小企业声明函》原件。另本项目为支持监狱企业发展，监狱企业投标按小、微企业给予价格优惠。 2、中小企业划分标准以工信部联企业【2011】300 号《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据 3、强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》，且经过认证的环境标志产品。

一、总则

（一）适用范围

本谈判文件仅适用于本次为登封市政府第一、二会议室专用设备采购项目

（二）定义

1、“采购人”：系指登封市市直机关事务管理局。

2、“代理机构”：系指组织本次谈判的河南方大建设工程管理股份有限公司。

3、“谈判供应商”：系指符合谈判文件要求，实质性响应并参与竞争性谈判的法人或其他组织。

4、“服务”：系指谈判供应商按谈判文件的规定，应提供和承担与供货有关的辅助服务，以及其它的伴随服务。

5、“货物”：系指采购人采购货物及技术要求中所列货物需求内容。

（三）项目名称：登封市政府第一、二会议室专用设备采购项目

（四）采购内容：第一、二会议室专用设备采购（详见技术参数）

（五）质量要求：合格

（六）谈判供应商资格要求：

（1）本项目不允许联合体投标；

（2）具有独立承担民事责任的能力；

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（4）有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）响应人应在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）网站中查询“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站中查询“近三年政府采购严重违法失信行为记录名单”，将查询结果网页、内容进行截图或拍照（内容要完整清晰）打印并加盖响应人公章；列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、近三年政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，不得参与本次政府采购活动。

注：本次采购实行资格后审，响应单位应对自身资格及所提供的资料真实性、

合规性负责，开标前相关单位和个人不对响应人的资格做最终认定，资格审查的具体要求见竞争性谈判文件。资格后审不符合项目资格条件的响应单位的投标将按废标处理。

（七）谈判费用：谈判供应商无论结果如何应承担所有与参加谈判有关的一切费用。

（八）谈判要求：谈判供应商根据采购人发布的采购要求参与谈判。

（九）谈判实质性响应要求和条件

1、供货产品质量应符合国家或行业技术规范标准，供货应为全新产品，达到谈判文件要求质量标准。若因成交供应商自身原因造成质量达不到谈判响应文件及承诺书时所报的质量要求，成交供应商应无条件承担由此造成的一切损失及赔偿费用；

2、谈判成交供应商必须承担承包责任，不得转包，否则即视为成交供应商违约，采购人有权终止合同，另选供应商，成交供应商应承担由此造成一切损失。

3、货款支付方式

由双方自行约定。

4、谈判报价

(1)谈判供应商谈判响应文件报价为初始谈判报价，谈判供应商谈判最终报价即为成交合同价。谈判供应商应结合企业自身实力，充分考虑市场行情和材料价格变化等方面因素，慎重报价，并在谈判响应文件中简要说明该谈判报价的具体理由。

(2)谈判供应商谈判最终报价应是采购人指定到交货地点的包括设备采购费、各种税费、运输费及保险费、安装、调试以及伴随的其它技术服务费总报价。

5、售后服务在接到采购人服务请求后2小时内响应、答复，24小时内到达现场并解决用户问题，在质保期内和质保期外直至达到令用户满意的售后服务承诺。

6、谈判保证金：伍仟元人民币。

7、供货期：合同签订后 30 日历天内交货调试完毕。

8、谈判有效期：60 日历天。

9、谈判供应商对提交的所有谈判资料的真实性负责，若有虚假，采购人将作出取消谈判、成交供应商资格，没收谈判保证金，并接受行政部门依法作出的其他处罚决定。

备注：以上条款，谈判供应商应逐条全文承诺，承诺条件必须优于或等于谈判文件要求，谈判供应商若没有作出相应承诺，谈判小组视其内容对采购人的影响程度评判，未实质性响应采购人要求的可被拒绝。

二、谈判文件内容

（一）谈判文件的构成

1、谈判文件用于阐明政府采购所需设备及服务、谈判程序和合同主要条款。谈判文件由以下主要内容组成：

（1）谈判公告

（2）谈判供应商须知

（3）采购货物需求及技术要求

（4）合同主要条款

（5）谈判文件格式

2、谈判文件的澄清

2.1 任何要求对谈判文件进行澄清的响应人，均应以书面形式（包括信函、传真、电报，下同）同时通知到采购代理机构和采购人。对在投标截止期 3 天以前收到的澄清要求，采购代理机构以书面形式予以答复，并在其认为必要时，同时将书面答复发给所有已购买谈判文件的响应人（答复中不标明问题的来源）。

3、谈判文件的修改

3.1 在投标截止期前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答响应人提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

3.2 谈判文件的修改以书面形式通知所有购买谈判文件的响应人，并对其具

有约束力。响应人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认，否则视响应人已收悉。

3.3 谈判文件的澄清或者修改的内容将构成谈判文件的组成部分。

3.4 为使响应人准备投标时有充分时间对谈判文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止期。

三、谈判响应文件编制

1、编制要求

谈判供应商应仔细阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按谈判文件规定的要求提供谈判响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果谈判响应文件没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应，其谈判资格将被取消，其风险应由谈判供应商承担。

2、谈判响应文件的语言及计量单位

（1）谈判供应商提交的谈判响应文件以及谈判供应商与代理机构就有关谈判的所有来往函电等均应使用中文。

（2）除技术性能中另有规定外，谈判响应文件所使用的度量单位均须采用法定标准计量单位。

3、谈判响应文件的组成

（1）投标函；

（2）投标函附录(加盖单位公章)；

（3）谈判报价明细表；

（4）谈判报价货物主要技术参数表；

（5）谈判报价货物主要技术参数偏离表；

（6）法定代表人身份证明；

（7）法定代表人授权委托书；

（8）谈判供应商资格证明文件；

（9）谈判保证金交付证明；

（10）实质性响应谈判文件要求和条件的承诺；

（11）售后服务承诺书；

（12）反商业贿赂承诺书；

4、谈判响应文件的格式

谈判供应商应按谈判文件中提供的谈判响应文件格式打印填写。

5、谈判报价

(1)谈判供应商谈判报价为初始谈判报价，谈判供应商最终谈判报价即为成交合同价。谈判供应商应结合自身实力，充分考虑市场行情慎重报价，并在谈判响应文件中简要说明该谈判报价的具体理由。

(2)谈判供应商最终谈判报价应是采购人指定到交货地点的包括货物采购费、各种税费、运输费及保险费、运杂费、质量检测费、以及伴随的其它服务费总报价。总报价包含为：设备和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、试车、运行）、采购人派人员参加技术联络和技术培训及验收检测等费用。

6、报价货币

谈判供应商应以人民币报价。

7、谈判供应商资格的证明文件

（1）谈判供应商必须提交证明其有资格参加谈判和有能力履行合同的文件。

（2）谈判供应商应有能力履行谈判响应文件中合同条款和项目规定的要求和服务。

8、谈判保证金

（1）响应人应提供人民币伍仟元的保证金，在谈判前以企业基本账户转账的方式交至登封市公共资源交易中心账户。投标保证金交付凭证及企业基本账户开户许可证复印件是响应文件的一个组成部分。

（2）未按谈判文件规定提供保证金的单位，将不予参与谈判。

（3）未被定为成交单位的保证金，自成交单位成交通知书发出之日起5个工作日内退还其投标保证金。

（4）被确定为成交单位的保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还其投标保证金。

（5）若发生下列情况之一，保证金将被没收：

5.1在有效期内，响应人自行撤销响应；

5.2响应人未按谈判文件规定和响应文件承诺签订合同。

注：谈判供应商的谈判保证金必须从谈判供应商的基本账户转出。

9、谈判响应文件有效期

（1）谈判响应文件从递交截止时间起，有效期为60天。

（2）特殊情况下，代理机构可于谈判响应文件有效期满之前要求谈判供应商同意延长有效期，要求与答复均为书面形式。

10、谈判响应文件的签署及规定

（1）谈判供应商应报送谈判响应文件正本1份、副本4份，在每一份谈判响应文件右上角注明“正本”或“副本”字样，副本可以为正本的复印件，如果正本和副本有差异，以正本为准。

（2）谈判响应文件按谈判要求须有谈判供应商的法定代表人或其授权代理人签字和加盖单位公章。

（3）除谈判供应商对错处作必要修改外，谈判响应文件中不允许有加行、涂抹或改写，谈判供应商对谈判响应文件错处必须修改时，应在修改处签字盖章加以确认。

（4）电话、电报、传真形式的谈判响应文件概不接受。

四、谈判响应文件递交

1、谈判响应文件的装订

谈判供应商应将谈判响应文件的正本和副本分别使用A4纸打印胶装成册。

2、谈判响应文件的密封和标记

谈判响应文件正本和所有副本分别胶装密封。

包封上须写明：

采购编号：

采购名称：

响应人名称、地址、邮政编码，并加盖企业公章及法定代表人印章或授权代理人签字。

注明采购截止时间以前不得启封。

如果响应文件没有按上述要求密封和标记，代理机构将不予接受。

3、谈判响应文件的递交

谈判供应商应将谈判响应文件按上述第2条中的规定进行密封和标记后，按谈判文件注明的时间和地址，由专人送交至谈判地点。

4、递交谈判响应文件的截止时间

谈判供应商应按谈判文件规定的谈判响应文件递交截止时间之前将谈判响应文件送达谈判地点交至代理机构，逾期不予接收，由此带来的后果自负。

5、逾期递交的谈判响应文件

在谈判响应文件递交截止时间后递交的谈判响应文件，采购人将不予接受。

6、谈判响应文件的修改与撤回

（1）谈判供应商在递交谈判响应文件递交截止时间前谈判供应商可以修改或撤回已递交的谈判响应文件，但应以书面形式通知采购人。

（2）修改的内容为谈判响应文件的组成部分。修改或撤回的谈判响应文件应按上述第 2 条的规定进行编制、密封、标记和发送，并应在密封袋上加注“修改”或“撤回”字样。

五、谈判程序

（一）、审验小组及谈判小组组成

按照财政部公布第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，审验小组成员为 3 人，由采购人及招标代理机构组成，就投标文件中的资格证明等内容对投标人进行资格审查，审查不合格，认定其投标无效。

按照《中华人民共和国政府采购法》的规定，谈判小组成员为 3 人，其中技术、经济等方面专家 2 人，采购人代表 1 人，参加谈判的专家在谈判前从《河南省政府采购招标评标专家库》中随机抽取。

（二）、响应文件的有效性界定标准：

1、响应文件有下列情况之一者，不得进入谈判：

（1） 未通过审验小组资格审查的；

（2） 没有按照谈判文件要求从企业基本账户提供保证金；

（3） 响应文件未按照谈判文件的要求递交相应文件和未按要求密封的；

（4） 响应文件载明的采购项目完成期限超过谈判文件规定的期限；

（5） 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（6） 响应文件附有采购人不能接受的条件；

（7） 不符合谈判文件中规定的其他实质性要求。

2、响应文件的澄清

谈判小组可以要求响应人对响应文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。澄清的要求和响应人的答复均应采取书面形式。响应人的答复必须经法定代表人或授权代理人签字，作为响应文件的组成部分。

3、谈判程序

（1）首先由通过审查的响应单位按照签到逆顺序确定保密性的第一轮报价顺序，；

（2）其次对入选谈判的响应人提供的货物质量、服务承诺等方面进行评审（有异议的谈判小组可以要求响应人进行澄清）；

（3）最后对入选响应人的报价进行保密性的第二轮报价。谈判小组根据响应人最终报价和前一阶段评审情况，按顺序推荐 3 名成交候选人，并写出成交候选报告，谈判小组集体签字。

4、谈判内容：谈判小组将在以下几个方面对响应人进行充分谈判。

（1）技术要求及服务承诺：谈判小组将在技术要求及服务承诺方面与响应人充分谈判；

（2）服务价格：谈判小组将在报价方面与响应人充分谈判。

5、定标原则

竞争性谈判小组将遵循公开、公平、公正的原则，对竞争性谈判响应单位

的质量、工期、施工方案、服务承诺和报价（报价可以一次或多次进行，以最后一次报价为准）等进行综合分析评审。

谈判小组根据谈判结果，按照同等服务质量的前提下报价最低的原则确定成交单位，即符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的响应单位为中标单位。如果响应单位属于中小企业的，按财政部、工业和信息化部相关文件规定在考虑报价时给予 6%的扣除。（中小企业声明函见附件十三）；如果响应单位具有郑州市政府信用管理部门认可的信用评价机构出具的信用报告（投标人为外地企业的，可以当地市级以上信用管理部门认可的信用评价机构出具，并经郑州市政府信用管理部门备案的信用报告为准或有郑州市政府信用管理部门认可的信用评价机构出具），在同等质量、同等服务的条件下以信用等级的高低优先考虑中标（谈判时信用报告以原件为准，查询网址 www.zzcredit.gov.cn）。如响应人的报价相同时，以响应人在同行业业绩及额外服务承诺为标准评判。

六、成交通知及授予合同

（一）、成交通知

采购人确定出成交供应商后将以书面形式通知成交的供应商，成交通知书将成为合同的组成部分。

（二）、合同协议书的签署

成交供应商接到成交通知书后 5 日内或按成交通知书中规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表与采购人做最后商定和签署合同。

（三）、授予合同

1、采购人将把合同授予自行性谈判符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的谈判供应商，并且没有提出采购人无法接受的条件。

2、合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效。

3、采购人保留有对成交供应商考察的权力。

(四）、纪律与监督

1、参加谈判人员和评审工作的有关人员不得泄露一切与谈判工作有关的信息。

2、谈判过程中各谈判供应商严禁互相串通、结盟，恶意报价损害谈判的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他自行性谈判供应商参与正当自行性谈判。

3、如发现谈判供应商有上述不正当竞争行为，将取消其谈判资格或成交资格。

4、谈判工作将接受公开监督。

第三章　采购货物需求及技术要求

会议室（一）

序号	产品名称	规格型号	参数	数量	单位
1	专业全频扬声器	SABINE-C100H	系统类型：5 单元 2 分频密闭式 持续功率：100W 标准阻抗：8Ohms 灵敏度：93dB 指向性：100° H×30° V 最大声压级：119 dB 频响响应：100Hz---20kHz（±3 dB） 频率范围：80Hz---19 kHz（-10 dB） 换能器配置：低频驱动器 4”（25mm 音圈）×4 高频驱动器 1”（25.4mm 音圈）×1 连接器：支持 SPEAKON NL4×1 箱体尺寸（W×D×H）：115*145*580mm 重量：4.5KG	4	只
2	专业功放	JMSTSS-GFH300	输出功率：8Ω 300W、4Ω 450W，8Ω桥接：750W 信噪比：>103dB　　失真度：<0.01% 灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v 输入阻抗：20KΩ平衡 频率响应：20Hz-20KHz（+0dB - -0.5dB，1KHz）	2	台
3	12 路调音台	MG12XU	支持接入话筒数：6 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：12 通道：单声道：4；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：2，AUX（包括 FX） USB 音频:USB 音频 2.0 兼容 采样率:最大 192kHz，Bit 深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果：24 编程 外观尺寸：308×118×422mm 功耗：22W 操作温度：0-40℃	1	台
4	数字音频处理器	DAP2040	输入输出通道：2 进 4 出 采用 96KHz 采样处理的音频处理器，32-bit 高精度 DSP 处理器，及高性能 24-bit A/D 及 D/A 转换器，高音质保证。	1	台

			每路输入通道有 31 段 GEQ 和 10 段 PEQ.在 PEQ 状态下调整参数为:中心频率点：20Hz-20KHz，,步进:1Hz,,增益：±20dB，步距：0.1dB.Q 值:0.404 到 28.8，分频器：低通滤波器（LPF）, 高通滤波器（HPF）, 滤波器类型(PF Mode)：LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth,分频点：20Hz-20KHz , 衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct，压缩器每个输出通道可单独设置压缩器,可调整参数为:门限值：±20dBμ，步距 Step:0.05dBμ, 起动时间：03ms-100ms，<1ms 步距:0.1ms；>1ms，步距:1ms ,释放时间：2 倍、4 倍、6 倍、8 倍、16 倍、32 倍起动时间		
5	反馈抑制器	DBX-PX	12 个立体声反馈抑制陷波的滤波器 双 28 段图示均衡器 一流的 dbx 压缩器 120A 次谐波合成器 立体声多段参数均衡器 立体声 PeakStopPlus 限幅器 粉红噪声发生器 28 段 RTA 自动均衡器 附赠 dbx M2 测量话筒和拉链袋 前面板 RTA 话筒接口，带有幻像电源的 XLR 输入 25 个用户程序，25 个工厂预置程序 支持 2 个通道的 XLR 输入 支持 2 个通道的 XLR 输出 支持 2 个通道的超低音 XLR 输出 24bit 的 A/D 和 D/A 转换，动态范围＞110dB IV 型转换系统 全部图形 LED 显示	1	台

6	智能会议混音器	ARTTOO-ARTRU3	主机技术参数 频道组数：单通道 面板显示： LCD 液晶显示可同时显示 RF/AF 信号强度，SQ 设置，发射机的电池容量和工作频率 震荡模式 ：PLL 相位锁定频率合成 射频稳定度： ±0.005%(10~ 50℃) 载波频段： UHF:780.125MHZ-830.000MHZ 频带宽度 ：50（6.25*2*4）MHz 频率间隔：125KHz 可切换频率数 ：400 个 操作方式： 手动调整 接收方式： 真分集式(True Diversity) 灵敏度 ：在偏移度等于 40KHz，输入 6dBμV 时，S/N80dB 最大偏移度 ：±68KHz 综合 S/N 比 ：±105dB(1KHz-A) 综合失真度： <0 .5%@1KHz 综合频率响应： 100Hz-18KHz±3dB 具低频衰减滤频电路 输出插座： XLR 平衡式插座独立输出及Φ6.3 不平衡式插座混合输出 音量输出调整 ：输出电平可随意调整 静音控制模式： 独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 灵敏度调整：可通过调节 SQ，可调节接收机灵敏度 无阻接收距离 ：无障碍阻隔接收距离约 80 米	1	台
7	无线鹅颈话筒	ARTTOO-EWPRO44	技术参数 振荡模式：PLL 相位锁定频率合成 载波频率：UHF 频段（780.125MHz～830.000MHz） 频带宽度：50MHz 可调频率 ：400 个 调频方式：红外对频 辐射功率：5dBm(max) 射频稳定性：±0.005%（-10～50℃） 最大偏移：±70KHz 拾音头：电容式 供电方式：2 节 AA 电池 电池寿命：约 8 小时	6	套

8	手持无线话筒	ARTTOO-R427	一拖二手持话筒 载波频率范围 UHF:721.100～860.100MHz 咪芯类型：ART-T7ES 为动圈式，ART-T6B 为电容式 最大频率组数 120 组 频带宽度 25MHz 频率响应范围 80Hz-18KHz±3dB 工作时间 ≈8 小时 输出功率 10-30mW 适配电源 AA 1.5V*2 可充电	1	套
9	时序电源	JMSTSS-820A	额定输出电压：AC220V 50Hz 单路额定电流：13A　　总输出额定电流：30A 可控制电源：8 路，外加 2 路前置辅助输出 每路动作延时时间：0-999s　　带定时功能 状态显示：2 英寸 TFT 彩屏，实时显示电压、日期、时间、开关状态	1	套
10	投影机	SONY-EW455	投影机特性 3D 投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.59 英寸芯片 亮度 3500 流明 标准分辨率 WXGA（1280*800） 最高分辨率 1600*1200 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：48-92Hz 光源参数 光源类型 超高压汞灯 光源功率 225W 光源寿命 10000 小时 投影参数 变焦方式 手动变焦 聚焦方式 手动聚焦 变焦比 1.3X　投射比 1.37-1.8:1 投影距离 0.76-7.62m 投影尺寸 30-300 英寸　屏幕比例 16:10 电脑兼容性 色彩制式： NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43，PAL-M，PAL-N，PAL-60 视频兼容性 NTSC，PAL，SECAM，480/60i，575/50i，480/60p，575/50p，720/60p，720/50p，1080/60i，1080/50i，1080/60p，1080/50p 接口参数 输入接口 1×RGB/Y PB PR 输入：迷你 D-sub 15 针（母）；1×RGB 输入：迷你 D-sub 15 针（母）	1	台

			1×音频输入：立体声迷你插孔；1×输入 C：HDMI 输入：HDMI 19 针，支持 HDCP；1×S 视频输入：迷你 DIN 4 针 ；2×音频输入：拾音插孔；1×视频输入：针形插孔（与 S 视频输入共享）；1×麦克风输入：迷你插孔输出接口 1×监视器输出：迷你 D-sub 15 针（母） ；1×音频输出：立体迷你插孔 控制接口 1×RS-232C：D-sub 9 针（公） 1×网络：RJ-45，10BASE-T/100BASE-TX；1×USB A；1×USB B 规格参数 电源功率 319W，待机功率：0.5W		
11	幕布	120 寸宽屏幕	尺寸：120 寸 材质：白玻纤 类型：电动幕	1	幅
12	线材附件	音频线材、跳线及插头、投影机吊架	国标	1	批

会议室（二）

序号	产品名称	规格型号	参数	数量	单位
1	专业全频扬声器	JMSTSS-LQ12	12 英寸全频音箱 频宽：42Hz-18.5KHz(±10dB) 频率响应：48Hz-17KHz(±3dB) 标准阻抗：8Ω 长时间承受功率：450W 峰值功率：900W/5min 灵敏度：103dB（1W/m) 最大声压级：133dB 单元组成：1*12″+1*1.45″	2	只
2	专业功放	JMSTSS-GFH300	输出功率：8Ω 300W、4Ω 450W，8Ω桥接：750W 信噪比：>103dB 失真度：<0.01% 灵敏度：0.775v/1.0v/1.4v 输入阻抗：20KΩ平衡 频率响应：20Hz-20KHz（+0dB - -0.5dB，1KHz）	1	台
3	12 路调音台	MG12XU	支持接入话筒数：6 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：12 通道：单声道：4；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：2，AUX（包括 FX） USB 音频:USB 音频 2.0 兼容 采样率:最大 192kHz， Bit 深度：24-bit 幻象电源电压：+48V 内建数字效果：24 编程 外观尺寸：308×118×422mm 功耗：22W 操作温度：0-40℃	1	台

4	数字音频处理器	DAP2040	输入输出通道：2 进 4 出 采用 96KHz 采样处理的音频处理器，32-bit 高精度 DSP 处理器，及高性能 24-bit A/D 及 D/A 转换器，高音质保证。 每路输入通道有 31 段 GEQ 和 10 段 PEQ.在 PEQ 状态下调整参数为:中心频率点：20Hz-20KHz，,步进:1Hz,,增益：±20dB，步距：0.1dB.Q 值:0.404 到 28.8，分频器：低通滤波器（LPF），高通滤波器（HPF），滤波器类型(PF Mode)：LinkwitzRiley/Bessel/Butterworth,分频点：20Hz-20KHz ，衰减斜率：12dB/oct、18dB/oct、24dB/oct、48dB/oct，压缩器每个输出通道可单独设置压缩器,可调整参数为:门限值：±20dBμ，步距 Step:0.05dBμ，起动时间：03ms-100ms，<1ms 步距:0.1ms；>1ms，步距:1ms ,释放时间：2 倍、4 倍、6 倍、8 倍、16 倍、32 倍起动时间	1	台
5	反馈抑制器	DBX-PX	12 个立体声反馈抑制陷波的滤波器 双 28 段图示均衡器 一流的 dbx 压缩器 120A 次谐波合成器 立体声多段参数均衡器 立体声 PeakStopPlus 限幅器 粉红噪声发生器 28 段 RTA 自动均衡器 附赠 dbx M2 测量话筒和拉链袋 前面板 RTA 话筒接口，带有幻像电源的 XLR 输入 25 个用户程序，25 个工厂预置程序 支持 2 个通道的 XLR 输入 支持 2 个通道的 XLR 输出 支持 2 个通道的超低音 XLR 输出 24bit 的 A/D 和 D/A 转换，动态范围＞110dB IV 型转换系统 全部图形 LED 显示	1	台

6	智能会议混音器	ARTTOO-ARTRU3	主机技术参数 频道组数：单通道 面板显示： LCD 液晶显示可同时显示 RF/AF 信号强度，SQ 设置，发射机的电池容量和工作频率 震荡模式 ：PLL 相位锁定频率合成 射频稳定度： ±0.005%(10~ 50℃) 载波频段： UHF:780.125MHZ-830.000MHZ 频带宽度 ：50（6.25*2*4）MHz 频率间隔：125KHz 可切换频率数 ：400 个 操作方式： 手动调整 接收方式： 真分集式(True Diversity) 灵敏度 ：在偏移度等于 40KHz，输入 6dBμV 时，S/N80dB 最大偏移度 ：±68KHz 综合 S/N 比 ：±105dB(1KHz-A) 综合失真度： <0 .5%@1KHz 综合频率响应： 100Hz-18KHz±3dB 具低频衰减滤频电路 输出插座： XLR 平衡式插座独立输出及Φ6.3 不平衡式插座混合输出 音量输出调整 ：输出电平可随意调整 静音控制模式： 独立“音码及杂讯锁定”双重静音控制 灵敏度调整：可通过调节 SQ，可调节接收机灵敏度 无阻接收距离 ：无障碍阻隔接收距离约 80 米	1	台
7	无线鹅颈话筒	ARTTOO-EWPRO44	技术参数 振荡模式：PLL 相位锁定频率合成 载波频率：UHF 频段（780.125MHz～830.000MHz） 频带宽度：50MHz 可调频率 ：400 个 调频方式：红外对频 辐射功率：5dBm(max) 射频稳定性：±0.005%（-10～50℃） 最大偏移：±70KHz 拾音头：电容式 供电方式：2 节 AA 电池 电池寿命：约 8 小时	6	套

8	手持无线话筒	ARTTOO-R427	一拖二手持话筒 载波频率范围 UHF:721.100～860.100MHz 咪芯类型：ART-T7ES 为动圈式，ART-T6B 为电容式 最大频率组数 120 组 频带宽度 25MHz 频率响应范围 80Hz-18KHz±3dB 工作时间 ≈8 小时 输出功率 10-30mW 适配电源 AA 1.5V*2 可充电	1	套
9	时序电源	JMSTSS-820A	额定输出电压：AC220V 50Hz 单路额定电流：13A　　总输出额定电流：30A 可控制电源：8 路，外加 2 路前置辅助输出 每路动作延时时间：0-999s　　带定时功能 状态显示：2 英寸 TFT 彩屏，实时显示电压、日期、时间、开关状态	1	套
10	投影机	SONY-EW455	投影机特性 3D 投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.59 英寸芯片 亮度 3500 流明 标准分辨率 WXGA（1280*800） 最高分辨率 1600*1200 扫描频率 水平：15-92kHz 垂直：48-92Hz 光源参数 光源类型 超高压汞灯 光源功率 225W 光源寿命 10000 小时 投影参数 变焦方式 手动变焦 聚焦方式 手动聚焦 变焦比 1.3X　投射比 1.37-1.8:1 投影距离 0.76-7.62m 投影尺寸 30-300 英寸　屏幕比例 16:10 电脑兼容性 色彩制式： NTSC3.58，PAL，SECAM，NTSC4.43，PAL-M，PAL-N，PAL-60 视频兼容性 NTSC，PAL，SECAM，480/60i，575/50i，480/60p，575/50p，720/60p，720/50p，1080/60i，1080/50i，1080/60p，1080/50p 接口参数 输入接口 1×RGB/Y PB PR 输入：迷你 D-sub 15 针（母）；1×RGB 输入：迷你 D-sub 15 针（母）	1	台

			1×音频输入：立体声迷你插孔；1×输入 C：HDMI 输入：HDMI 19 针，支持 HDCP；1×S 视频输入：迷你 DIN 4 针 ；2×音频输入：拾音插孔；1×视频输入：针形插孔（与 S 视频输入共享）；1×麦克风输入：迷你插孔输出接口 1×监视器输出：迷你 D-sub 15 针（母） ；1×音频输出：立体迷你插孔 控制接口 1×RS-232C：D-sub 9 针（公） 1×网络：RJ-45，10BASE-T/100BASE-TX；1×USB A；1×USB B 规格参数 电源功率 319W，待机功率：0.5W		
11	幕布	120 寸宽屏幕	尺寸：120 寸 材质：白玻纤 类型：电动幕	1	幅
12	线材附件	音频线材、跳线及插头、投影机吊架	国标	1	批

二、产品配置要求

1、谈判供应商供货设备技术指标和要求如需更详细的表述，可单项另作文字说明。

2、谈判文件中技术部分是满足采购设备的要求，如有与某项产品或参数描述相同，并非特指，仅为采购货物功能、性能、质量、档次、水平参照。

3、谈判供应商应按照采购货物需求提供全新产品且符合中华人民共和国家质量标准及相关行业标准要求。

三、验收要求：

(1)乙方应在所有产品到货安装调试使用正常后并具备验收条件后向甲方提出书面验收申请，甲、乙双方应在申请提出 5 日内共同进行合同产品的验收；如有特殊情况，甲方向乙方说明情况并报请甲方主管领导批准后，可以延迟验收。

(2)验收过程和产品质量应在验收报告或者限期整改通知书上如实记录。

(3)如果验收合格，甲乙双方应签署书面验收报告。

(4)如果验收不合格，甲方应出具限期整改通知书，如果乙方拒不在限期整改通知书上签字，不影响限期整改通知书的效力。如果乙方不能在规定期限内整改

合格，即视为乙方不能按照合同约定交货。

四、验收标准：

a.产品须是全新配件（包括零部件、附件、备品备件），产品外形完好，外观无破损、磨损；

b.产品名称、型号、规格、数量、质量符合合同、招投标文件及澄清文件中的要求和技术标准；

c.产品按技术要求正常稳定运行；

d.乙方提交的产品文档、附件齐全，具有产品合格证或质量保证书及必要的技术资料（如：操作手册、使用说明、维护说明等）

第四章　合同主要条款

（本合同条款仅供参考，具体以双方实际签订为准）

甲方（全称）：_____

乙方（全称）：_____

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条　合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1.（××号）招标采购文件

2.投标文件

3.乙方在投标时的书面承诺

4.（××号）中标通知书

5.合同补充条款或说明

6.保密协议或条款

7.相关附件、图纸

第二条　合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货明细一览表》）。

第三条　合同总价款

1. 本合同项下货物总价款：￥ _____元。

大写：_____元。

2.分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

3.本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培

训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

4.本合同执行期间合同总价款不变。

第四条　双方一般权利和义务

1.甲方的义务

1.1 委托工作的具体范围和内容：_____；

1.2 甲方应按约定的时间和要求完成下列工作：

（1）向乙方提供保证履行合同所需的全部资料的时间：合同签订后　　个工作日内 。

（2）向乙方提供保证履行合同顺利完成的条件：对乙方工作给予支持，提供水、电、场地等必须的基础工作条件，如乙方有需要，还应提供履行合同所必需的有关图纸、数据、资料等。没有甲方事先同意，乙方不得将甲方资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围内。

（3）需要与第三方协调的工作：无 。

1.3 甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2.乙方的义务

2.1 乙方应按约定的时间和要求完全下列工作：

（1）保证履行合同的内容和时间：_____。

（2）为甲方提供的为保证履行合同的相关咨询服务：_____。

（3）应尽的其他义务：_____。

2.2 乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3. 甲方的权利

3.1 按合同约定，接收项目成果；

3.2 向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

3.3 与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

3.4 本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或

影响工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

3.5 甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

4.1 按合同约定收取报酬；

4.2 对履行合同中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

4.3 当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

4.4 拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第五条　质量保证

1.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年，保修期_____年。

3.乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4.乙方提交的货物必须按照招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的供货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第六条　付款方式

1.本合同项下所有款项均以人民币支付。

2.乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购价款：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3.款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度按如下约定履行：

货到初验合格后支付至合同总价款的_____%，货到安装调试合格后支付至合同总价款的_____%，运行正常后支付至合同总价款的_____%，余款_____%作为质量保证金于货物或系统运行满_____月（年）后，并经甲乙双方复验合格后的_____个工作日内付清。

4.根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181 号），××银行（或××非银行金融机构）同意向乙方提供关于本项目的贷款（附《借款合同》），经甲方审核无误后，甲方同意按照本合同的约定和乙方履约进度将采购资金支付至××银行（或××非银行金融机构）与乙方共同确认的收款账户：

户名：

开户行：

账号：

第七条　履约保证金

1.乙方在签订本合同之日，向甲方提交合同履约保证金_____元（履约保证金的数额不得超过本政府采购合同总价款的 10%）。

2.履约保证金有效期为甲乙双方最终验收后 1 个月内。到期后，甲方向乙方无息退还。

3.如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后 _____天

内无息退还乙方。

第八条　交货和验收

1.交货时间：_____。

供货地点：_____。

安装调试时间：_____。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的____个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9.货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10.如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后____天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第九条　项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____；联系电话：_____。

第十条　售后服务

1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3.对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在____日（小时）之内做出及时响应，在____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在_____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十一条　分包和转包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十二条　合同的生效

1.本合同经甲乙双方或授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2.生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十三条　违约责任

1.乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起_____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价_____%的违约金。

2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款____%的违约金。

3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的____‰的违约金。如乙方逾期交货达____天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的____‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的____%。

5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经

乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6.因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担违约责任外还应支付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费。

7.其它未尽事宜，以《合同法》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十四条　不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在____个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十五条　争议的解决方式

1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第___种方式解决：

①向 甲方住所地 有管辖权的法院提起诉讼；

②向_____仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十六条　其他

符合《中华人民共和国政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式____份，甲、乙双方各执____份。

甲　　方：	乙　　方：
名称：（盖章）	名称：（盖章）
地址：	地址：
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：
授权代表（签字）：	授权代表（签字）：
开户银行：	开户银行：
银行帐号：	银行帐号：

时　间：　　年　　月　　日

第五章　谈判响应文件格式

正本/副本

_____（项目名称）

响　应 文　件

采购编号：登政采 201811324

响 应 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日　　期：_____年____月____日

附件一

投标函

致：_____（采购人名称）

1.我方已仔细研究_____谈判文件的全部内容。综合项目实际情况并研究谈判文件的内容后，针对该采购项目，我方愿意以大写_____元，小写_____元的谈判初始报价，最终以谈判报价为成交合同价，按谈判文件要求供货。

2.我方承诺在谈判文件规定的投标有效期内不修改、撤销响应文件；

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）_____（￥ _____）；

4. 如我方中标：

1. 我方将按照谈判文件的规定履行合同责任和义务。

2. 我方已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3. 我方同意所提交的谈判响应文件在谈判文件的谈判供应商须知规定的谈判响应文件有效期内有效并在此期间接受约束。如果在谈判后规定的谈判响应文件有效期内撤回谈判响应文件，我们的谈判保证金可被贵方没收。

4. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低报价的谈判或收到的任何谈判响应文件。

5. 如果我方作为成交供应商，我们将根据谈判文件的规定，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务,并保证于谈判文件中规定的时间交货，交付使用方验收、使用。

6. 如果我方作为成交供应商，保证若非因不可抗力而放弃成交资格，采购人不再退还我方谈判保证金；采购人可对我方进行实地考察，如发现不具备生产工艺所必须的生产设备及流水作业线的，采购人可取消我方成交供应商资格，另选成交供应商。

7. 我方若获得成交供应商资格，保证按有关规定向贵方支付谈判成交服务费。

8. 其他补充说明：_____。

9. 与本谈判有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

谈判供应商名称：_____（盖单位章）

法定代表人或其授权委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

附件二　　投标函附录

项目名称		
响应人单位名称		
供货期	_____日历天	
谈判总报价	（大写）	（小写）
质量标准		
质保期		
谈判有效期		
备 注		

响 应 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

附件三

谈判报价明细表

序号	设备名称	规格型号	单位	品牌	制造商	产地	数量	单价（元）	总价（元）	备注
	其他：……									
谈判报价总额（大写）：									¥_____	

注：谈判报价必须是包含运输到交货地点调试、培训及售后服务的所有费用的总和；

谈判供应商名称（盖公章）：_____

法定代表人或授权代理人（签字）：_____

_____年_____月_____日

附件四

谈判报价货物主要技术参数表

序号	设备名称	单位	数量	规格型号及主要技术参数
1				
2				
3				
4				
5				
6				
…	……			……

注： 1、“主要技术参数”必须详细填写，不得用“满足谈判文件要求”等模糊语句表述，否则其谈判响应文件将有可能不被接受；

谈判供应商名称（盖公章）：_____

法定代表人或授权代理人（签字）：_____

_____年_____月_____日

附件五

谈判报价货物主要技术参数偏离表

序号	设备名称	技术参数及要求		对谈判文件偏差	描述	备注
		谈判文件	谈判响应文件			
1						
2						
3						

谈判供应商名称（盖公章）：_____

法定代表人或授权代理人（签字）：_____

_____年_____月_____日

说明：

1、技术规格存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致谈判响应文件无效。

2、谈判供应商在技术规格偏差表下签字确认，未在技术规格偏差表中提出的技术规格偏差，以谈判文件规定的为准。

附件六

法定代表人身份证明

谈判供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____　性别：_____ 年龄：____职务：_____

系_____（谈判供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

单位名称：_____（盖公章）

_____年_____月_____日

法定代表人身份证复印件

附件七

法人代表授权委托书

本人_____（姓名）系_____（谈判供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改（项目名称）_____谈判响应文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转让委托权。

附：授权代理人身份证明

谈判供应商名称（盖公章）：_____

法定代表人（签字）：_____

身份证号码：_____

授权代理人（签字）：_____

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

授权代理人身份证复印件

附件八

谈判供应商资格证明文件

附件九

谈判保证金交付证明

（此项须附响应单位开户许可证及投标保证金转账凭证）

附件十

实质性响应谈判文件要求和条件的承诺

致：____（采购人全称）____

承诺内容：

谈判供应商名称(盖公章)：_____

法定代表人或授权代理人（签字）_____

_____年_____月_____日

附件十一

售后服务承诺书

谈判供应商必须提供但不限于提供以下内容：

针对本项目的详细、科学的设备安装调试方案、培训方案、售后服务计划书，详细说明售后服务及供货组织计划内容、形式、技术培训、质量保证措施、含免费安装调试，上门解决问题的响应时间等。

谈判供应商名称(盖公章)：_____

法定代表人或授权代理人（签字）_____

_____年_____月_____日

附件十二

反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（采购项目名称）采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

谈判供应商名称(盖公章):_____

法定代表人或授权代理人（签字）：_____

_____年_____月_____日

附件十三：（1）中小企业声明函格式

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：响应单位声明为中小企业的，中标后必须提供由中小企业主管部门出具的中小企业证明材料，否则将取消中标资格。

（2）：政府采购投标担保函格式

编号：

_____（采购人或采购代理机构）：

鉴于_____（以下简称“投标人”）拟参加编号为_____的_____项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目谈判文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．谈判文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写_____），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起____个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在____个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对谈判文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年　　月　　日

（3）：

河南省政府采购信用担保试点工作

专业担保机构联系方式

一、中国投资担保有限公司

联系人：余青　　手机：13910324084

联系电话：（010）88822652

传　　真：（010）68437040

电子邮箱：yuqing@guaranty.com.cn

地址：北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦九层

二、河南省中小企业担保集团股份有限公司

联系人：李广达　　手机：13903839877

联系电话：（0371）86122082　86179782

传真：（0371）86179809

电子邮箱：lgd1965@tom.com

地址：郑州市郑东新区商务外环路 25 号王鼎国际 27 层

（4）：政府采购履约担保函格式

编号：

_____（采购人）：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于____年____月____日签定编号为_____的《_____政府采购合同》（以下简称业主合同），且依据该合同的约定，供应商在____年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在谈判文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____%数额为元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调节书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知书及相应证明材料，在_____工作日内进行

核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物/工程/服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2.依照法律法规的规定或你方与供应商达的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协议解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年　　月　　日