登封市外国语高级中学会议室音视频及校园公共显示设备采购项目

竞争性磋商文件

宏业招标
HONGYE TENDERAGENCY

采 购 人：登封市外国语高级中学

代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司

二零一九年六月

目　录

目　录.....2

第一章 磋商公告.....3

第二章 响应人须知.....5

响应人须知前附表.....5

总则.....8

2. 磋商文件.....10

3. 响应文件.....10

4. 响应文件密封、递交及修改.....12

5. 磋商程序.....13

6. 磋商.....13

7. 合同授予.....14

8. 纪律和监督.....14

9. 需要补充的其他内容.....15

第三章 磋商办法.....16

第四章 合同条款及格式.....23

第五章　采购清单及要求.....27

第六章　响应文件格式.....37

目　录.....38

一、响应函及响应函附录.....39

二、法定代表人身份证明.....41

三、授权委托书.....42

四、磋商保证金.....43

五、报价明细表.....44

六、技术偏离表.....45

七、本项目实施方案.....46

八、售后服务承诺.....46

十、资格审查资料.....47

第一章 磋商公告

登政采 201906125

公告发布时间：2019 年 6 月 24 日

(一)采购条件

本采购项目登封市外国语高级中学会议室音视频及校园公共显示设备采购项目，已由相关主管部门备案审核，资金来源为财政资金。采购人为登封市外国语高级中学。本项目已具备采购条件，现进行竞争性磋商采购。

（二）项目概况和采购范围

2.1 项目标段：本次项目分为一个标段

2.2 项目地点：登封市外国语高级中学

2.3 采购内容：采购会议室音视频及校园公共显示设备一批

2.4 资金来源：财政资金

2.5 采购预算：398000.00 元

（三）合格供应商的资格要求(本项目采用资格后审)

3.1 本次项目不接受联合体磋商；

3.2 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件：

3.3 特定条件：

3.3.1 出具近三年中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）无贪污贿赂或无行贿的网页截图并加盖公章（要求证明内容涵盖企业、企业法定代表人、被授权人）；

3.3.2 被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的响应人和近三年被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，不得参与本项目的采购活动；（提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询页面并加盖公章）。

（四）报名须知

凡有意参加磋商者，应首先完成交易主体身份注册,并办理 CA 数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《登封市公共资源中心交易主体 CA 办理指南 》），然后凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥），办理诚信库入库登记（具体办理事宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《登封市公共资源电子交易平台交易主体诚信库入库指南-2019 年 5 月 16 日更新》）。

然后凭领取的企业身份认证锁（CA 密钥），于 2019 年 6 月 25 日 00：00 时至 2019 年 7 月 1 日 23：59 时前，登录“全国公共资源交易平台（河南省•登封市）网站”下载磋商文件，磋商文件以“全国公共资源交易平台（河南省•登封市）网站”的电子文件为准，采购人不再提供纸质磋商文件。响应人未按规定

在网上下载电子磋商文件的，其投标将被拒绝。磋商文件每套售价 100 元，在响应文件递交截止时间前以现金形式现场缴纳，逾期递交响应文件将被拒绝。全国公共资源交易平台（河南省•登封市）网站：http://www.dfggzyjy.com/

（五）响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为：2019 年 7 月 5 日 9 时 30 分整(北京时间）；

响应文件递交方法为：开标现场递交纸质响应文件；

地点为：登封市公共资源交易中心第 2 开标室。

逾期送达/递交的或者未送达指定地点的响应文件，采购人或其招标代理机构将不予受理。

（六）磋商时间及地点

时间：2019 年 7 月 5 日 9 时 30 分整(北京时间）；

地点：登封市公共资源交易中心第 2 开标室。

（七）本次采购联系事项

采购人：登封市外国语高级中学

联 系 人：宋先生 李先生

联系电话：0371-56588300 56823808

地址：登封市玉带路与翠秀路交汇处

代理机构：河南宏业建设管理股份有限公司

联系人：赵先生

电话：0371-60162555　13384036555

传真：0371-56505011

邮政编码：450000

地址：郑州市郑东新区寿丰街 50 号 28 层

登封项目部地址：登封市守敬路南段 123 数码智能酒店 6 楼

登封市外国语高级中学

2019 年 6 月 24 日

第二章 响应人须知

响应人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	采购人：登封市外国语高级中学 联 系 人：宋先生 李先生 联系电话：0371-56588300 56823808 地址：登封市玉带路与翠秀路交汇处
1.1.3	采购代理机构	名称：河南宏业建设管理股份有限公司 登封项目部地址：登封市守敬路南段123数码智能酒店6楼 联系人：赵军政 电话：0371-60162555 13384036555
1.1.4	项目名称	登封市外国语高级中学会议室音视频及校园公共显示设备采购项目
1.1.5	项目地点	登封市外国语高级中学
1.2.1	资金来源及比例	财政资金，100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购内容	采购会议室音视频及校园公共显示设备一批
1.3.2	交货安装期	合同签订后20日历天内
1.3.3	质量要求	质量要求：合格
1.4.1	响应人资质条件、能力	1本次项目不接受联合体磋商； 2符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件： 3特定条件： 3.1 出具近三年中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）无贪污贿赂或无行贿的网页截图并加盖公章（要求证明内容涵盖企业、企业法定代表人、被授权人）； 3.2被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的响应人和近三年被“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购

		严重违法失信行为记录名单的响应人，不得参与本项目的采购活动；（提供“信用中国”和“中国政府采购网”网站查询页面并加盖公章）。 **注：响应文件中应附企业营业执照等资质证明文件的复印件，正本中的所有证明材料的复印件均应加盖响应人公章，副本可为正本的完全复印件。**
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	磋商预备会	不召开
1.10.2	响应人提出异议的截止时间	各响应人应将质疑问题以书面形式在响应文件递交截止时间 5 日前向以书面形式向采购代理机构提交，答疑将以书面形式发给所有磋商文件收受人
1.10.3	采购人书面澄清的时间	收到异议之日起 3 日内予以答复
1.11	偏离	允许细微负偏离
2.1	构成磋商文件的其他材料	项目预算以及采购人在磋商活动期间发出的有编号的补遗书和其它有效正式函件
2.2.2	响应文件澄清形式	网上公告
2.2.3	响应人确认收到磋商文件澄清的时间	收到澄清后 24 小时内（以发出时间为准）
2.3.1	采购人修改磋商文件的截止时间	递交响应文件截止之日 5 日前
2.3.2	响应人确认收到磋商文件修改的时间	收到修改后 24 小时内（以发出时间为准）
3.1.1	构成响应文件的其他材料	按磋商文件的要求
3.2.3	项目预算	**本次项目预算为 398000.00 元，响应人报价超过此价格作无效标处理。**
3.3.1	磋商有效期	60 日历天（从响应文件递交截止之日算起）
3.4.1	磋商保证金	磋商保证金的形式：转账或投标担保函形式（见附件 1） **缴纳名称：登封市公共资源交易中心** **开户行：中信银行登封支行** **银行账号：3111110043470024513** 磋商保证金的金额：柒仟元整 磋商保证金的递交截止时间为：于磋商截止日期前从本公司基本账户一次性足额转出（该基本账户必须在登封市公共资源交易中心入库备案，否则所产生一切后果由供应商自行承担）。并将转账凭证及开户许可证复印件加盖公章附于响应文件内。

3.5.2	近年财务状况的年份要求	2017 年度或 2018 年度
3.5.3	近年完成的类似项目的年份要求	2016 年 1 月 1 日至今（如有则提供）
3.6.3	签字或盖章要求	磋商文件规定应加盖公章的地方必须加盖响应人公章，要求签字的由响应人的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名。副本可为正本的完全复印件。
3.6.4	响应文件副本份数	叁份（注：响应文件份数共肆份，正本一份，副本叁份）
3.6.5	装订要求	响应文件全套应采用胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。响应文件不提倡豪华精装。响应文件应编制目录，并标注页码
4.1.2	封套上应载明的信息	采购人名称： _____（项目名称）响应文件 在__年__月__日__时__分前不得开启 响应人名称：
4.2.1	响应文件递交截止时间	2019 年 7 月 5 日 9 时 30 分整(北京时间）
4.2.2	递交响应文件地点	登封市封公共资源交易中心第 2 开标室
4.2.3	是否退还响应文件	否
5.1	磋商时间和地点	磋商时间：同响应文件递交截止时间 磋商地点：登封市封公共资源交易中心第 2 开标室
5.2	磋商程序	密封情况检查：按照递交响应文件逆顺序 磋商顺序：按照递交响应文件逆顺序
6.1.1	磋商小组的组建	磋商小组构成：3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人； 磋商小组成员确定方式：评审专家应在磋商前从省级以上财政部门设立的政府采购专家库中随机抽取确定
7.1	是否授权磋商小组确定成交供应商	否，推荐的成交候选人数：3
7.2	成交候选人公示媒介	河南省政府采购网、登封市政府采购网、全国公共资源交易平台（河南省·登封市）
9	**需要补充的其他内容** 1、 磋商文件人民币 100 元/份（售后不退）； 2、 代理服务费：10000 元（不含税），由成交供应商支付； 3、 磋商文件的最终解释权归采购人； 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。	

总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备采购条件，现对本项目进行竞争性磋商采购。

1.1.2 本项目采购人：见响应人须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见响应人须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见响应人须知前附表。

1.1.5 本项目地点：见响应人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本项目的资金来源及出资比例：见响应人须知前附表。

1.2.2 本项目的资金落实情况：见响应人须知前附表。

1.3 采购内容、计划交货安装期、质量要求

1.3.1 本次采购内容：见响应人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划交货安装期：见响应人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见响应人须知前附表。

1.4 响应人资格要求

1.4.1 响应人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见响应人须知前附表；

1.4.2 响应人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响政府采购的公正性；

（2）与本采购项目的其他响应人为同一个单位负责人；

（3）与本采购项目的其他响应人存在控股、管理关系；

（4）为本采购项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本采购项目的代理机构；

（6）与本采购项目的代理机构同为一个法定代表人；

（7）与本采购项目的代理机构存在控股或参股关系；

（8）被依法暂停或者取消参加政府采购资格；

（9）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（10）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（11）在最近三年内在参加政府采购活动中有重大违法违规的问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（12）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（13）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（14）在近三年内响应人或其法定代表人、拟委任的授权代理人有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网的查询结果为准）；

（15）法律法规或响应人须知前附表规定的其他情形。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目次采购。

1.4.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目次采购。

1.5 费用承担

响应人准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与磋商活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

磋商、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 响应人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按响应人须知前附表规定的时间、地点组织响应人踏勘项目现场。

1.9.2 响应人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，响应人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供响应人在编制响应文件时参考，采购人不对响应人据此作出的判断和决策负责。

1.10 磋商预备会

1.10.1 响应人须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按响应人须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清响应人提出的问题。

1.10.2 响应人应在响应人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 磋商预备会后，采购人在响应人须知前附表规定的时间内，将对响应人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买磋商文件的响应人。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

1.11 偏离

1.11.1 见响应人须知前附表。

2. 磋商文件

2.1 磋商文件的组成

2.1.1 本磋商文件包括：

（1）磋商公告；

（2）响应人须知；

（3）磋商办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购清单及要求；

（6）响应文件格式；

（7）响应人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 响应人应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在响应人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清将以响应人须知前附表指定形式通知所有购买磋商文件的响应人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距响应人须知前附表规定的响应文件递交截止时间不足 5 日，并且澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长响应文件递交截止时间。

2.2.3 响应人在收到澄清后，应在响应人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 磋商文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改磋商文件，并通知所有已购买磋商文件的响应人。但如果修改磋商文件的时间距响应文件递交截止时间不足 5 日，并且修改内容影响响应文件编制的，将相应延长响应文件递交截止时间。

2.3.2 响应人收到修改内容后，应在响应人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 响应文件

3.1 响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）响应函及响应函附录；

（2）法定代表人身份证明；

（3）法人授权委托书；

（4）磋商保证金；

（5）报价明细表；

（6）技术偏离表；

（7）本项目实施方案；

（8）售后服务承诺；

（9）资格审查资料。

3.2 磋商报价

3.2.1 响应人应按第五章“报价明细表”的要求填写相应表格。

3.2.2 响应人在响应文件递交截止时间前修改响应函中的报价总额，应同时修改“报价明细表”中的相应报价，报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 采购人设有最高限价的，响应人的报价不得超过最高限价，最高限价（项目预算）在响应人须知前附表中载明。

3.3 磋商有效期

3.3.1 磋商有效期为 60 日历天（从响应文件递交截止之日算起）。

3.3.2 在磋商有效期内，响应人撤销或修改其响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长磋商有效期的，采购人以书面形式通知所有响应人延长磋商有效期。响应人同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；响应人拒绝延长的，其响应文件失效，但响应人有权收回其磋商保证金。

3.4 磋商保证金

3.4.1 响应人须知前附表规定递交磋商保证金的，响应人在递交响应文件的同时，应按响应人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“响应文件格式”规定的或者事先经过采购人认可的磋商保证金格式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。

3.4.2 响应人不按本章第 3.4.1 项要求提交磋商保证金的，磋商小组将否决其响应文件。

3.4.3 未中标的响应人的磋商保证金在成交通知书发出后 5 个工作日内退还；成交供应商的磋商保证金在采购人与成交供应商签订合同后 5 个工作日内退还。

3.4.4 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）响应人在规定的磋商有效期内撤销或修改其响应文件；

（2）成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同协议书。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “响应人基本情况表”应附响应人营业执照等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告或银行出具的资信证明，具体年份要求见响应人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附成交通知书或合同协议书复印件，具体年份要求见响应人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（如有则附，本项目不作要求）

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附成交通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（如有则附）

3.6 响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。其中，响应函附录在满足磋商文件实质性要求的基础上，可以提出比磋商文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 响应文件应当对磋商文件有关交货安装期、磋商有效期、质量要求、技术标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.6.3 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并由响应人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由响应人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见响应人须知前附表。

3.6.4 响应文件正本一份，副本份数见响应人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5 响应文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见响应人须知前附表规定。

4. 响应文件密封、递交及修改

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖响应人单位章。

4.1.2 响应文件封套上应写明的内容见响应人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的响应文件，采购人应予拒收。

4.2 响应文件的递交

4.2.1 响应文件递交截止时间：见响应人须知前附表。

4.2.2 响应人递交响应文件的地点：见响应人须知前附表。

4.2.3 除响应人须知前附表另有规定外，响应人所递交的响应文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的响应文件递交截止时间前，响应人可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 响应人修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章第 3.6.3 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向响应人出具签收凭证。

4.3.3 响应人撤回响应文件的，采购人自收到响应人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的磋商保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 磋商程序

5.1 磋商时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的响应文件递交截止时间（磋商时间）和响应人须知前附表规定的地点进行磋商，并邀请所有响应人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 磋商程序

主持人按下列程序进行磋商：

(1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称，并点名确认供应商是否派人到场；

(2）按照供应商须知前附表规定检查响应文件的密封情况；

(3）由磋商小组专家根据签到逆顺序和各供应商进行磋商；

(4）由通过初步审查的供应商提供最终报价；

（5）磋商小组每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分；

（6）出具磋商报告。

5.3 磋商异议

响应人对磋商有异议的，应当在磋商现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 磋商

6.1 磋商小组

6.1.1 磋商由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人或其委托的采购代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见响应人须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）响应人或响应人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与响应人有经济利益关系；

（4）曾因在政府采购活动以及其他与政府采购活动有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处

罚的；

（5）与响应人有其他利害关系。

6.2 磋商原则

磋商活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 磋商

磋商小组按照第三章“磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“磋商办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为磋商依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除响应人须知前附表规定磋商小组直接确定成交供应商外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交供应商，磋商小组推荐成交候选人的人数见响应人须知前附表。

7.2 成交候选人公示

采购人在响应人须知前附表规定的媒介公示成交候选人。

7.3 成交通知

在本章第 3.3 款规定的磋商有效期内，采购人以书面形式向成交供应商发出成交通知书，同时将成交结果通知未成交的响应人。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起 30 天内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其磋商保证金不予退还；给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人向成交供应商退还磋商保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对响应人的纪律要求

响应人不得相互串通磋商或者与采购人串通磋商，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义参加磋商或者以其他方式弄虚作假骗取成交；响应人不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用第三章“磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行磋商。

8.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

8.5 投诉

响应人和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见响应人须知前附表。

第三章 磋商办法

磋商办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	响应人名称	与营业执照一致
		响应函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章
		响应文件格式	符合第六章“响应文件格式”的要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
2.1.2	资格评审标准	营业执照	具备有效的营业执照
		近一年财务报告或银行资信证明	符合第二章“响应人须知”第 1.4.1 项规定
		近三个月以来任意一月的社保及税收交纳证明	符合第二章“响应人须知”第 1.4.1 项规定
		中国裁判文书网查询结果	符合第二章“响应人须知”第 1.4.1 项规定
		信用中国及中国政府采购网查询	符合第二章“响应人须知”第 1.4.1 项规定
		近三年无重大违法记录声明	符合第二章“响应人须知”第 1.4.1 项规定
2.1.3	响应性评审标准	磋商报价	符合第二章“响应人须知”第 3.2.3 项规定
		交货安装期	符合第二章“响应人须知”第 1.3.2 项规定
		质量	符合第二章“响应人须知”第 1.3.3 项规定
		磋商有效期	符合第二章“响应人须知”第 3.3.1 项规定
		磋商保证金	符合第二章“响应人须知”第 3.4.1 项规定
条款号		**评分因素**	**评分标准**
2.2.1		分值构成 (总分 100 分)	商务部分：9 分 技术部分：45 分 投标报价：30 分 其它因素：16 分
2.2.2		磋商基准价计算方法	磋商基准价计算公式为：满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价。
条款号		**评分因素**	**评分标准**

2.2.4（1）	商务部分	信用等级（3 分）	投标人信用等级为 AAA 级得 3 分，AA 级得 2 分；A 级得 1 分；BBB 级得 1 分，BB 级得 0.5 分；B 级不得分；CCC 级得-1 分，CC 级得-2 分；C 级得-3 分；不提供者得-4 分。（信用报告以响应人提供的郑州市政府信用管理部门认可的信用评价机构出具的信用报告原件为准（复印件做于标书内）。响应人为外地企业的，可以当地市级以上信用管理部门认可的信用评价机构出具，并经郑州市政府信用管理部门备案的信用报告为准。信用等级详情可登录“信用郑州”查核核对）。
		业绩（6 分）	2016 年 1 月 1 日以来，响应人承担过类似项目，合同金额在 50 万元及以上，每提供一份合同业绩得 2 分，最多得 6 分（以中标通知书、合同为准，原件备查，缺项不得分）；
2.2.4（2）	技术部分	货物参数（30 分）	加★项每有一项负偏离扣 4 分，非加★项每有一项负偏离扣 2 分，扣完为止。
		本项目实施方案（15 分）	根据供应商所提供的项目实施方案，从产品的运输、安装及调试、管理措施、人员安排、时间进度安排等方面综合评定。实施方案全面、可行、合理、实用，得 10-15 分；实施方案较全面、基本符合项目要求，得 5-10 分；需求分析不清，方案不全或存在缺陷的，得 1-5 分，缺项得 0 分。

2.2.4（3）	磋商报价	磋商报价得分（30 分）	满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他响应人的价格分统一按下列公式计算： 磋商报价得分=(磋商基准价 / 最后磋商报价)×30 注：1、分值计算采用内插值法，保留二位小数。 2、对小型和微型企业的投标总价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加本项目的中小企业应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定提供《中小企业声明函》详见附件 4，并同时提供有效证明材料（相关行业主管部门开具的有效认定意见）。没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。 3、根据财政部司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2016〕68 号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，本项目招标对监狱和残疾人福利企业生产的产品的价格给予 6%的扣除。监狱企业作为供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。残疾人福利企业作为供应商须符合财库〔2017〕141 号文件要求的条件，并出具《残疾人福利企业声明函》，否则，不予认定。 同一供应商，中小微企业和监狱企业价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。
2.2.4（4）	其它因素	售后服务承诺（16 分）	1、有专门的技术服务配送能力得2分（提供公司名下机动车辆行车证及购车发票） 2、技术人员拥有国家人社部门颁发的音响调音员证书，中级得1分，高级得3分，满分3分（并提供该员工不少于3个月社保证明，复印件做于投标文件中，原件备查）；

			3、技术人员拥有信息技术服务“IT服务工程师”得1分，“IT服务项目经理”得3分（并提供该员工不少于3个月社保证明，复印件做于投标文件中，原件备查）。 4、根据售后服务内容、质量保证、响应速度、应争处理、人员配备等方面的合理、完备程度在0-8之间打分。
备注：以上商务部分及售后服务承诺所要求提供的所有相关证明材料均以原件为准，无原件不得分，信用报告无原件视为未提供，扣4分，对应的复印件做于标书内，复印件不全或与原件不符视为未提供原件。			

1. 磋商方法

本次采用综合评分法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组按照本章第2.2款规定的评分标准对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，并按得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，或根据采购人授权直接确定成交供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。技术指标也相等的，由采购人或其授权的磋商小组自行确定。（加▲项为核心产品，提供同一品牌同一型号产品且通过初步评审的不同响应人，按一家响应人计算，评审后最终报价最低的同品牌同型号响应人获得成交人推荐资格；最终报价相同的，由采购人或其授权的磋商小组随机抽取一家响应人获得成交人推荐资格，其他同品牌同型号响应人不作为成交候选人。）

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见磋商办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见磋商办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见磋商办法前附表。

2.1.4 磋商小组依据本章第2.1款规定的标准对响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，磋商小组应当否决其响应文件。通过初步评审的主要条件包括：

（1）响应文件按照磋商文件规定的格式、内容填写；

（2）响应文件正本盖章及签署符合磋商文件规定；

（盖章及签署的规定：磋商文件规定应加盖公章的地方必须加盖响应人公章，要求签字的由响应人的法定代表人或其委托代理人亲笔签署姓名。）

（3）若响应文件由被授权的代理人签署，其授权书符合磋商文件规定；

（4）响应人按照磋商文件规定的金额提供了磋商保证金；

（5）一份文件只有一个磋商报价，未提交选择性报价；

（6）响应文件不应附有采购人不能接受的其他条件；

（7）响应文件未违反磋商文件中规定的其他实质性要求。

响应文件不符合以上条件之一的，磋商小组应认为其存在重大偏差，并对该响应文件作废标处理。

2.1.5 响应人有以下情形之一的，磋商小组应当否决其响应文件：

（1）第二章“响应人须知”第 1.4.2 项、第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通磋商或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的。

2.1.6 磋商报价有算术错误的，磋商小组按以下原则对磋商报价进行修正，修正的价格经响应人书面确认后具有约束力。响应人不接受修正价格的，磋商小组应当否决其响应文件。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见磋商办法前附表；

（2）技术部分：见磋商办法前附表；

（3）磋商报价：见磋商办法前附表；

（4）其它评分因素：见磋商办法前附表。

2.2.2 磋商基准价计算

磋商基准价计算方法：见磋商办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务部分评分标准：见磋商办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见磋商办法前附表；

（3）磋商报价评分标准：见磋商办法前附表；

（4）其它评分因素：见磋商办法前附表。

3. 磋商程序

3.1 磋商

3.1.1 采购采购代理机构在磋商公告规定的时间和地点召开磋商会议，由磋商小组集中与通过初步评审的单一供应商按照签到逆顺序进行一对一磋商，参加磋商的供应商提交最终报价。

3.1.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.1.3 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。但如果是市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

3.1.4 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的保证金。

3.1.5 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价参与采购，其响应文件作无效处理。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对磋商报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其它评分因素计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 响应人得分=A+B+C+D。

3.3 响应文件的澄清和补正

2.3.1 在磋商过程中，磋商小组可以书面形式要求响应人对所提交响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。磋商小组不接受响应人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3.2 澄清、说明和补正不得改变响应文件的实质性内容。响应人的书面澄清、说明和补正属于响应文件的组成部分。

2.3.3 磋商小组对响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 磋商结果

3.4.1 除第二章“响应人须知”前附表授权直接确定成交供应商外，磋商小组按照得分由高到低的顺序推荐成交候选人，并标明排序。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面磋商报告。

第四章 合同条款及格式

甲方（采购人）：　　合同编号：

乙方（成交人）：　　签订时间：

乙方在_____组织的_____采购中,通过公平竞争,成功中标.现依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》、《成交通知书》订立合同，以便共同遵守。

一、依据磋商文件（含补充、修改文件）和乙方的响应文件（含澄清、补充文件），乙方向甲方提供下列全新的标的（物资/服务）。

单位：元

序号	货物名称	型号规格	数量	单价	总价	备注
合计金额（大写）：					小写	

二、技术标准

1、乙方所提供的产品性能及质量有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或企业标准。

2、交付的产品应与磋商文件规定的型号规格、质量要求以及响应文件的规格响应表、配置清单表、质量保证、售后服务一致。除另有规定外，计量单位应该使用法定计量单位。

三、交货时间：

_____

四、交货地点及方式：

_____

五、运输方式及费用：

六、产品质量保证及售后服务：

1、乙方应保证所提供的产品是全新、未使用过的，并应保证其产品在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。质保期以磋商文件及响应文件的规定为准。在合同履行时，乙方提供的产品质量不符合合同规定，甲方有权中止合同，乙方不能提出异议。

2、本合同不允许转让，否则甲方有权终止合同，视为乙方违约，乙方承担本合同总额20%的违约金。

3、乙方的售后服务详见响应文件中售后服务条款。

七、专利权：乙方应保证甲方使用乙方提供的产品时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉；任何第三方如果提出指控均由乙方负责，包括法律和经济责任。

八、包装要求

1、除合同另有规定外，乙方提供的产品均应按标准保护措施进行包装，以确保产品安全无损运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。包装物不回收。

2、每一包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书、说明书。随机备品、配件和工具的种类数量按产品所附使用说明书及清单执行。

3、乙方对运输产品进行保险，费用由乙方支付。

九、验收方法及提出异议期限

1、甲方组织验收，乙方积极配合。

2、甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在___天内向乙方提出书面异议，不签发验收单。并同时将该书面异议报送政府采购管理部门。甲方未按规定期限提出书面异议并且未按期限签发验收单的，视为甲方验收合格。

3、乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知政府采购管理部门，否则视为违约。

4、乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（另有约定的除外）。

十、结算方法及期限

1、验收合格后，凭甲方出具的验收合格证明办理合同款项结算手续，乙方出具正规发票给甲方。

2、支付合同款项时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和账号以政府采购合同签订的为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查同意。除另有规定外，按人民币结算款项。

3、支付方式及付款方式

由甲乙双方在签订合同时详细约定。

十一、违约责任

1、乙方不能按时交付合同约定的产品的，每延误一天应向甲方偿付不能按时交付部分款项2‰的违约金。

2、乙方所交标的的品种、型号、规格、质量等不符合合同约定，且未及时纠正的，按违约处理，应承担不符合合同约定部分货款20%的违约金，并承担由此给甲方带来的损失。

3、甲方未按合同要求验收并未按时签发验收单的，应承担应付货款的银行利息。

十二、不可抗力：由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十三、本合同的其它组成文件：

1、磋商文件（含补充、修改文件）

2、乙方的响应文件（含澄清、补充文件）

3、成交通知书

4、_____

十四、合同补充和修改：对合同条款作任何改动或偏离，增加补充条款，均须由甲、乙双方签订书面的补充合同。

十五、违约终止合同

1、在乙方收到甲方发出的违约通知后10天内，乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方可向乙方发出终止合同通知，终止部分或全部合同，乙方除承担本合同货款总额20%的违约金外，一并承担由此带来的一切损失：

（1）乙方未能在合同规定的期限内交付货物的；

（2）乙方提供的产品质量不符合合同规定，且未及时纠正的；

（3）乙方未能履行合同项下的任何其它义务的。

2、甲方终止部分合同，甲方可以按适当的条件和方式采购类似的由于乙方未交付部分的产品；乙方应承担甲方购买类似货物的额外费用并继续履行合同中未终止的部分。

十六、破产终止合同

1、当乙方破产或无清偿能力时，乙方应书面通知甲方终止合同，在甲方知情而未收到乙方终止合同书面通知时，甲方亦可书面通知乙方终止合同。

2、因不可抗力的自然灾害原因造成自然终止合同时按破产终止合同办法终止合同。

十七、合同纠纷：如发生合同纠纷，甲、乙双方协商解决；协商不成时，可提请政府采购管理部门调解；调解不成，双方约定_____。

十八、未尽事宜：合同如有未尽事宜，须经甲、乙方双方共同协商，作出补充约定；补充约定与本合同具有同等效力。

十九、合同份数及生效：本合同一式　份，甲方、乙方各　份，政府采购管理部门　份。本合同经甲、乙双方盖章后生效。

甲方（盖章）

授权代表（签字）：

联系电话：

单位地址：

签订时间：

乙方（盖章）

授权代表（签字）：

联系电话：

单位地址：

开户银行：

账　　号：

签订时间：

第五章　采购清单及要求

一、采购清单

序号	设备名称	规格参数	单位	数量
（一）二楼会议室设备清单（采用 P2.5LED 屏，显示规格 3.36m*1.92mm）				
1	▲LED 显示屏（核 心产品）	铝镁压铸铝显示单元拼接安装；压铸铝箱体尺寸（mm）:480*480 模组及箱体，全前安装、前维护设计 LED 灯内三基色采用一字型线性排列，可确保在可视角度内不发生显示图像偏色现象 像素点间距（mm）：2.5； 像素密度（点/㎡）：160000 整屏安装厚度(mm):63mm 白平衡亮度（nits/㎡）:1000 色度均匀性:±0.003Cx、Cy 对比度:≥6000:1 刷新率（Hz）:3840 ★产品具有智能模组校正数据存储，温度、电压监测功能 ★产品具有双路信号热备份功能，显示控制模块自动检测，故障自动切换 ★具有快速连屏功能，更换显示屏单元、模组、控制卡等，无需再次写入屏体数据参数可自适应恢复原有数据参数 为保证产品质量，标★技术参数需提供第三方 CMA、CNAS 认可检测机构出具的检测报告复印件加盖厂家公章 ★提供厂家针对本项目的售后服务承诺，强制 3C 认证证书复印件加盖厂家盖章	平方	6.5
2	视频处理器	视频输入接口，包括 2 路 CVBS，2 路 VGA，1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 YPbPr。部分接口支持的输入分辨率最高可达 1080p@60Hz。HDMI/DVI 视频输入； HDMI 音频输入；★需提供二合一视频控制器嵌入式软件著作权证书或 CMA、CNAS 权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章； ★与控制系统（发送卡、接收卡）配套，同一品牌，具有 CCC 证书,提供复印件及厂家针对本项目的原厂叁年售后服务承诺函加盖厂家公章	台	1
3	配电柜	主要配件采用正泰品牌元器件，20KW。含断路器、交流接触器、空气开关、等；可防过流、短路、断路、过压、欠压等功能。防氧化、防尘、防电磁干扰、防静电、防雷，同时有良好的接地。	套	1
4	显示屏钢构	8mm 镀锌方钢，现场定制	平方	9.5

5	阵列音响	★产品描述：由≥8 个 2 英寸单元组成的 50 厘米竖直线阵列，带恒定波宽专利电路 产品应用：低声压应用，视频监听，专卖店，中央广场，客运中心，补声专用，会议室，风格建筑。 覆盖角度：水平：150 度 垂直：20 度 均衡：音乐（平坦）/语言 抽头设置：70/100v:60W 多抽头，8 欧姆 频率响应（-10db）：优于 80hz-20Khz 灵敏度：93db 功率（低阻）：≥150W 最大声压级：≥115db （峰值 121db） 覆盖控制频率：1500hz 安装：≥10 个 M6 吊挂点，包含墙装支架	个	4
6	功放	高效的隧道式散热去和双风扇散热系统 用户可选择的输入灵敏度：0.775V 和 1.4V Ground lift 接地技术 桥接/并联/立体声转换开关 采用 Crown 经典保护电路，防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路 功率： 4-ohm 立体声:≥450W 8-ohm 立体声:≥330W 8-ohm 桥接单声道:≥900W 通道:2 灵敏度(额定功率 8 欧姆):0.775V or 1.4V 信噪比(低于额定功率 20Hz 至 20kHz, A 记权):> 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz):< 0.5% 互调失真(60Hz 和 7kHz 为 4:1 满额额定输出至-30dB):= / < 0.35% 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz):0 dB, -1 dB 串音(额定功率): 1kHz: -75 dB; at 20kHz: - 59 dB 阻尼系数(10Hz 至 400Hz,8 欧姆):> 200 电压增益:31dB 转换速率:> 10V/us	个	2
7	调音台	★≥12 输入小型模拟调音台 超低噪声的 Ghost 话放 英式 EQ 具备中频扫频 Lexicon 效果引擎具备 混响, 延时, 合唱 和转调 在输入通道上具备 dbx 限幅器 (高比例压缩) 2-进/2-出 USB 音频播放和录音 可切换高阻输入 用以吉他, 贝斯和其他乐器直接输入 在所有 mic 通道具备高通滤波器 (低切)和 48V 幻象电源 灵活的 Soundcraft GB 系列 音频路由 光滑优质的推子 坚固的金属结构为巡回演出提供高质量保障 内置电源	个	1

8	电源时序器	最大输入电流:≥30A 单路最大输出电流:≥16A 工作电压:220V/50-60Hz 每一路功率:≥3000W 输出电源插座:万用插座,符合欧美标准，后面板 8 个受控万用插座 ，前面板两个直通万用插座 插座材质:每个插座材质均为磷铜优质插座，均通过检验。 每一路开关间隔时间:1 秒 ，每一路带开关指示灯 电路板线路:采用 60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理 电源线:3*6 平方的电缆线，电缆线配置长度为 1.5 米 机箱高度:1U（符合机柜按照标准） 电压显示表 :LED 电压显示表	个	1
9	无线手持话筒	★具有 ACT(自动频道锁定)功能，能快速精确的自动锁定接收机的工作频率； 外壳采用铝合金材料，具有耐摔不故障专业品质； ★有 8 种颜色专用彩色尾盖频道识别； 采用高传真，宽音域，高动态范围，高质清晰亮丽的超心型指向性的咪芯； CPU 控制； 锁相环频率合成技术； 真正分集技术； 大屏幕动态液晶显示，可动态显示 AF，RF 电平及讯道转换； 100 讯道可调,可多套同时使用不受干扰； 面板可设定工作距离，显示方式，面板锁功能。 频率范围：UHF500MHz~960MHz（可选） 调制方式：FM(PLL) 频　　偏：± 25KHz/≤ ±48KHz 频率稳定度：≤±15ppm 频率响应：60Hz ~ 18KHz 信　噪　比：≥110dB(A) T.　H.　D：≤1% 工作温度：-10℃ ~ +55℃ 接收形式：真正分集接收 灵　敏　度：3uV(52dB　S/N) 音频输出电平：平衡输出：+10dB(XLR) 音频输出：+4dB(1/4″, 6.3mm jack socket) 邻道干扰比：≥80dB 镜像干扰比：≥80dB 发射机: RF 发射功率(50Ω)：8mW ~ 30mW 谐波抑制：>50dB	套	1

10	无线 鹅颈话筒	★无线一拖四鹅颈会议话筒 有效距离 30 米,可 10 台同时使用. 应用 PLL 频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。 集成中央处理器 CPU 的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。 采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 接收机采用多级高频放大，配备高质量电容拾音头，系统应具有极高的灵敏度。 分集技术; 100 讯道可调; 面板可设定工作距离,显示方式,面板锁功能. 电子监听,电子音量.	套	2
11	音频处理器	高性能的 24bit 模拟/数模转换器，并 32bit 浮点运算芯片，提供完美的音色。 ≥3 个 FAP(Fast Access Preset)快速预设调用键,键调用迅速切换预设，不管是会议还是演出，应用模式随心切换。 每输入输出通道≥6 段参数均衡，每输入输出通道 1000ms 延时器，分频器，限幅器等处理功能集于一身。 专业的绿色版免安装控制软件及免驱动 USB 连接，保证用户快速“傻瓜式”连接调试。 可设置密码保护设备以免非相关人员误操作。 输入 / 输出： 输入 ≥3 路平衡输入 输出 ≥6 路平衡输出 输入阻抗 10k 欧姆 输出阻抗 47 欧姆 最大输入电平 +20dBu 最大输出电平 +20dBu 系统性能： 频率响应 15Hz-20kHz，<-0.25dB 动态范围 >108dB，22Hz-22kHz 不计权 总谐波失真+噪声 <0.008%， <0.0015%，等效输入噪声 <50uV 采样率 96kHz 信噪比 >100dB，20Hz-20kHz 共模抑制比 >60dB 内部通道串音 <-85dB 模/数和数/模转换 24bit PCM DSP 处理： 参数均衡器 每输入/输出通道 6 段参数均衡 延时器 每输入/输出通道 1000 毫秒 分频器 Butterworth, Bessel, linkwitz-Riley, 6, 12, 18, 24, 36, 48dB/octave 处理延时 4.5ms	个	1

12	无线投屏器	1、无需安装任何软件，按连接分享按钮（USB 连接），即可通过无线方式将演示内容即时分享到屏幕上。 2、系统支持最多同时显示 2 个内容，随时进行内容展示。无论是 PC 或 Mac，还是 iOS 或 Android 等移动端，都可实现“轻松接入，随时共享”。 具有分辨率自适应技术。可实现电脑和移动端的混合显示。 3、显示比例可调整，等比，4：3，16：9，16：10。 4、操作系统：支持 Windows7/8/10 32 位&64 位。 Mac OSX 10.10/10.11/10.12 和更高版本。Android 5.0 和更高版本。iOS 9.0 和更高版本（Airplay 镜像）。 5、视频输出：可同时通过 HDMI 和 VGA 输出相同内容，输出的分辨率可以不同。 6、帧数：可达每秒 30 帧。 7、输出分辨率：可达 1080p/1920x1200。 8、噪音级别：最大 0dBA。采用无风扇设计，无噪音。 9、屏幕上同时显示的源数：2。 10、同时连接数量：16。 11、音频：可通过 HDMI 内嵌音频和 3.5mm 模拟新路音频输出。 12、无线数据速率：可达 867Mbps。 13、范围：最长 30 米(100 英尺）。 14、频带：2.4 GHz 和 5 GHz。 15、接口：1xVGA 接口，1xHDMI 接口，1x 网络接口，1x3.5mm 音频接口，2xUSB 接口，1x12V1A 电源接口。 16、前后各有一个 USB 接口方便配对,只需将按键插到主机 USB 接口就可自动配对. 17、可选择的信道：2.4G 有 11 个，5G 有 9 个. 18、支持触摸反向控制，可通过无线方式反控电脑，最大支持 16 点反向控制。 19、支持有线和无线桥接功能。 20、产品有 3C 认证。 21、内置芯片：采用国产高端芯片，Linux 系统，工业级稳定性。 22、支持一对多组播功能，同一源端可以在多达 254 个显示端同时无线显示。 23、支持投屏码功能。 24、WIN 电脑可同时支持 USB 按键投屏和纯软件投屏两种方式，同时使用可投屏到两台主机。 25、支持扩展屏幕功能。	个	1
14	机柜	1.2 米，前玻璃，后网孔	个	1
（二）一楼会议室设备清单（高清投影机）				
1	高清投影机	投影尺寸：50-300 英寸 屏幕比例：16:10 投影技术：3LCD 亮度：≥4450 流明 对比度：≥14000:1 标准分辨率：WUXGA（1920*1200） 色彩数目：10.7 亿色	个	1

2	电动幕布	120 寸，红外遥控，电动	套	1
3	壁挂音响	★产品描述：由≥8 个 2 英寸单元组成的 50 厘米竖直线阵列，带恒定波宽专利电路 产品应用：低声压应用，视频监听，专卖店，中央广场，客运中心，补声专用，会议室，风格建筑。 覆盖角度：水平：150 度 垂直：20 度 均衡：音乐（平坦）/语言 抽头设置：70/100v:60W 多抽头，8 欧姆 频率响应（-10db）：优于 80hz-20Khz 灵敏度：93db 功率（低阻）：≥150W 最大声压级：≥115db （峰值 121db） 覆盖控制频率：1500hz 安装：≥10 个 M6 吊挂点，包含墙装支架	个	4
4	功放	高效的隧道式散热去和双风扇散热系统 用户可选择的输入灵敏度：0.775V 和 1.4V Ground lift 接地技术 桥接/并联/立体声转换开关 采用 Crown 经典保护电路，防止短路、空载、开/关机噪音、射频干扰保护电路 功率： 4-ohm 立体声:≥450W 8-ohm 立体声:≥330W 8-ohm 桥接单声道:≥900W 通道:2 灵敏度(额定功率 8 欧姆):0.775V or 1.4V 信噪比(低于额定功率 20Hz 至 20kHz, A 记权):> 100 dB 谐波失真(THD) (20Hz - 20kHz):< 0.5% 互调失真(60Hz 和 7kHz 为 4:1 满额额定输出至-30dB):= / < 0.35% 频率响应(1W, 20Hz - 20kHz):0 dB, -1 dB 串音(额定功率): 1kHz: -75 dB; at 20kHz: - 59 dB 阻尼系数(10Hz 至 400Hz,8 欧姆):> 200 电压增益:31dB 转换速率:> 10V/us	个	1
5	调音台	★≥12 输入小型模拟调音台 超低噪声的 Ghost 话放 英式 EQ 具备中频扫频 Lexicon 效果引擎具备 混响, 延时, 合唱 和转调 在输入通道上具备 dbx 限幅器 (高比例压缩) 2-进/2-出 USB 音频播放和录音 可切换高阻输入 用以吉他, 贝斯和其他乐器直接输入 在所有 mic 通道具备高通滤波器 (低切)和 48V 幻象电源 灵活的 Soundcraft GB 系列 音频路由 光滑优质的推子	个	1

		坚固的金属结构为巡回演出提供高质量保障 内置电源		
6	电源时序器	最大输入电流:≥30A 单路最大输出电流:≥16A 工作电压:220V/50-60Hz 每一路功率:≥3000W 输出电源插座:万用插座,符合欧美标准，后面板 8 个受控万用插座 ，前面板两个直通万用插座 插座材质:每个插座材质均为磷铜优质插座，均通过检验。 每一路开关间隔时间:1 秒 ，每一路带开关指示灯 电路板线路:采用 60%高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理 电源线:3*6 平方的电缆线，电缆线配置长度为 1.5 米 机箱高度:1U（符合机柜按照标准） 电压显示表 :LED 电压显示表	个	1
7	无线 手持话筒	★具有 ACT(自动频道锁定)功能，能快速精确的自动锁定接收机的工作频率； 外壳采用铝合金材料，具有耐摔不故障专业品质； ★有 8 种颜色专用彩色尾盖频道识别； 采用高传真，宽音域，高动态范围，高质清晰亮丽的超心型指向性的咪芯； CPU 控制； 锁相环频率合成技术； 真正分集技术； 大屏幕动态液晶显示，可动态显示 AF，RF 电平及讯道转换； 100 讯道可调,可多套同时使用不受干扰； 面板可设定工作距离，显示方式，面板锁功能。 频率范围：UHF500MHz~960MHz（可选） 调制方式：FM(PLL) 频　　偏：± 25KHz/≤ ±48KHz 频率稳定度：≤±15ppm 频率响应：60Hz ~ 18KHz 信　噪　比：≥110dB(A) T.　H.　D：≤1% 工作温度：-10℃ ~ +55℃ 接收形式：真正分集接收 灵　敏　度：3uV(52dB　S/N) 音频输出电平：平衡输出：+10dB(XLR) 　音频输出：+4dB(1/4″, 6.3mm jack socket) 邻道干扰比：≥80dB 镜像干扰比：≥80dB 发射机: RF 发射功率(50Ω)：8mW ~ 30mW 谐波抑制：>50dB	套	1

8	无线 鹅颈话筒	★无线一拖四鹅颈会议话筒 有效距离 30 米,可 10 台同时使用. 应用 PLL 频率合成锁相环技术，频率可调，发射功率可调，避免干扰频率。 集成中央处理器 CPU 的总线控制，配合数字液晶界面显示，操作自如，性能出众。 采用音频压缩一扩展技术，噪音大大减少，动态范围加大。 设有回输啸叫抑制减弱功能，能有效减少回输啸叫。 接收机采用多级高频放大，配备高质量电容拾音头，系统具有极高的灵敏度。 分集技术; 100 讯道可调; 面板可设定工作距离,显示方式,面板锁功能。 电子监听,电子音量.	个	1
9	均衡器	★1. 2*31 段图示均衡器； 2. ≥62 只具有啸叫指示的 LED 灯； 3. 最大输入电平+18dBu (ref ：0.775Vrms) 4. 输入阻抗 40 / 20 KΩ（bal /unbal） 5. 最大输出电平 18dBu(laden: 1mw/600ohms) 6. 输出阻抗 300 Ω（bal）150 Ω（unbal） 7. 频率响应+1dBu, 20Hz~20KHz 8. 最大提升/低切滤波+/-15dB/OCT 9. 高频切除滤波器 4KHz-20KHz, 18dB/OCT 10. 低频切除滤波器 20 Hz-300 Hz, 18dB/OCT 11. 反馈显示灵敏度-20-20dBu 12. 信噪比>90dB 13. 串音<-110dB	个	1
10	机柜	1.2 米，前玻璃，后网孔	个	1
（三）校园公共显示设备清单				
1	户外 P10 单色显示屏（大门口左侧）	像素点间距 10.0mm 像素构成 1R 直插灯 单元板功率 ≤16W 尺寸 320*160*26mm 像素密度 10000Dots/㎡ 结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 32*16=512Dots 驱动方式 1/4 扫恒流驱动 亮度 ≥3000cd/㎡ 亮度均匀性 >0.8 含控制系统 屏体结构镀锌方管及加厚铝型材包含屏体防水，定制辅材	平方	4
2	户外 P10 单色显示屏（大门口右侧）	像素点间距 10.0mm 像素构成 1R 直插灯 单元板功率 ≤16W 尺寸 320*160*26mm 像素密度 10000Dots/㎡ 结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 32*16=512Dots 驱动方式 1/4 扫恒流驱动 亮度 ≥3000cd/㎡ 亮度均匀性 >0.8 含控制系统 屏体结构镀锌方管及加厚铝型材包含屏体防水，定制辅材	平方	4

3	双色P4.75显示屏（2号楼通告栏）	像素点间距 4.75mm 像素构成 1R1G 单元板功率 19.5W 尺寸 304*152*12mm 像素密度 44321Dots/㎡ 驱动方式 1/16扫 恒压驱动 亮度 150cd/㎡ 亮度均匀性 0.8 含控制系统 屏体结构镀锌方管及加厚铝型材，定制辅材	平方	7.8
4	户外P10单色显示屏（2号楼门头）	像素点间距 10.0mm 像素构成 1R 直插灯 单元板功率 ≤16W 尺寸 320*160*26mm 像素密度 10000Dots/㎡ 结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 32*16=512Dots 驱动方式 1/4扫恒流驱动 亮度 ≥3000cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.8 含控制系统 屏体结构镀锌方管及加厚铝型材包含屏体防水，定制辅材	平方	5.7
5	户外P10单色显示屏（餐厅南门）	像素点间距 10.0mm 像素构成 1R 直插灯 单元板功率 ≤16W 尺寸 320*160*26mm 像素密度 10000Dots/㎡ 结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 32*16=512Dots 驱动方式 1/4扫恒流驱动 亮度 ≥3000cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.8 含控制系统 屏体结构镀锌方管及加厚铝型材包含屏体防水，定制辅材	平方	4.78
6	户外P10单色显示屏（弧形屏）	像素点间距 10.0mm 像素构成 1R 直插灯 单元板功率 ≤16W 尺寸 320*160*26mm 像素密度 10000Dots/㎡ 结构特点 灯驱合一 单元板分辨率 32*16=512Dots 驱动方式 1/4扫恒流驱动 亮度 ≥3000cd/㎡ 亮度均匀性 ＞0.8 含控制系统 屏体结构镀锌方管及加厚铝型材包含屏体防水，定制辅材	平方	16
二、安装及技术服务				
1	技术服务费	一楼，二楼会议室及校园公共显示系统安装及服务	项	1

备注：以上所需提供的证明文件以复印件加盖公章为准。

二、其它要求及说明：

1．产品运输、安装、保险及保管

1.1成交供应商负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。

1.2成交供应商负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格。

1.3成交供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.测试验收

2.1项目验收国家有强制性标准的，按国家标准执行，本项目如委托具有相应资质的第三方进行验收，验收费用由成交供应商承担，则以第三方出具的验收报告作为供应商申请付款的凭证之一。

2.2验收过程中产生纠纷的,双方在国家质量技术监督部门备案认定的检测机构共同确定一家检测机构进行测,

结果符合要求的,由过错方承担相应经济费用及损失。检测结果仍不符合要求的，由成交供应商承担检测费用并赔偿由此造成的损失。

2.3 甲方验收时将对产品进行检测。凡验收不达合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行检测，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目检测不合格的，采购人可终止合同，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

3.质量保证

3.1 本次项目产品质保期为 12 个月，质保期内提供免费保修服务。厂家质保期超出本项目质保期的以厂家质保期为准，本项目质保期超出厂家保修期限的，成交供应商需向厂家购买；未在磋商报价表中单列其费用的，视为免费提供。

3.2 质保期从验收合格之日的下一天开始计算。质保期内所有维护、维修等工作要求免费上门服务。

4.售后服务

4.1 备件服务：遇到重大故障，提供货物所需更换的任何备件。

4.2 质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交供应商负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交供应商应及时优惠提供所需的备品备件。

5.交货安装期及地点

5.1 交货安装期：见响应人须知前附表。

5.2 交货地点：采购人指定地点。

6．结算方法

付款方式：由甲乙双方在签订合同时另行协商。

7．项目清单中的技术参数均为参考，响应人可投同档次或以上的产品。

8.本项目采用费用包干方式，响应人应根据项目要求，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、通过验收、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人不再支付任何费用。

第六章　响应文件格式

正（副）本采

购人 ：登封市外国语高级中学

登封市外国语高级中学会议室音视频及校园公共显示设备采购项目

响应文件

项目编号：

响　　应　　人：（盖章）

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）

日　　期：　　年　　月　　日

目　　录

一、响应函及响应函附录

二、法定代表人身份证明书

三、法定代表人授权委托书

四、磋商保证金

五、报价明细表

六、技术偏离表

七、本项目实施方案

八、售后服务承诺

九、资格审查资料

一、响应函及响应函附录

（一）响应函

_____（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了_____（项目名称）磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥_____）的磋商总报价，交货安装期合同签订后_____日历天内，按合同约定实施和完成承包项目，质量达到_____。

2．随同本响应函提交磋商保证金一份，金额为人民币（大写）_____（¥_____）。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本响应函递交的响应函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同内容。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“响应人须知”第 1.4.2 项和第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5．_____（其他补充说明）。

响 应 人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：_____

网址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

（二）响应函附录

项目名称		_____ 项目	
响应人			
磋商报价（元）		大写：_____ 小写：_____	
质量			
序号	内容	约定内容	备注
1	交货安装期		
2	分包	不允许	
3	备注		

响应人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

地址：_____

电话：_____

传真：_____

_____年____月____日

备注：本表格一式贰份，一份做入响应文件中，一份用小密封袋单独密封后随响应文件一同递交。

二、法定代表人身份证明

响应人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

响应人：_____（盖单位章）

_____年_____月_____日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（响应人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

响应人：_____（盖单位章）

法定代表人：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

后附法人及被授权人身份证复印件加盖公章

四、磋商保证金

此处请附磋商保证金缴纳凭证及开户许可证复印件（加盖公章）

五、报价明细表

序号	产品名称	品牌型号	单位	数量	单价(元)	总价（元）
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
……						
报价合计：人民币（大写）：					（小写）：	

备注：

1、响应人应对上述内容进行填报，如某项要求无报价，请在表格空白处填写“无”的字样；

2、报价应以人民币报价，精确到小数点后两位；

3、此表可扩充。

响应人名称（盖章）：

法定代表或授权委托人：（签字）：

日期：

六、技术偏离表

序号	名称	磋商文件要求	响应文件对应要求	偏离情况	备注

1、“偏离情况”一栏中响应人应对所投产品的技术参数与磋商文件的要求进行对比，如无偏差请填写“无”的字样，如有偏差请注明“正偏差”或“负偏差”字样；

2、“备注”一栏中由响应人对所投产品的技术性能对应磋商文件要求就偏差之处作以重点描述;

3、响应人可根据需要自行添加表格。

响应人（公章）：

法定代表或授权委托人：（签字）：

日　期：

七、本项目实施方案

八、售后服务承诺

十、资格审查资料

（一）响应人基本情况表

响应人名称				
注册资金			成立时间	
注册地址				
邮政编码			员工总数	
联系方式	联系人		电话	
	网址		传真	
法定代表人（单位负责人）	姓名		电话	
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
近三年营业额				
响应人关联企业情况（包括但不限于与响应人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）				
经营范围				
备注				

注：后附供应商营业执照等资格证明文件的复印件并加盖公章。

（二）近年完成的类似项目情况表

项目名称	
买方名称	
买方联系人及电话	
合同价格	
项目概况及响应人履约情况	
备注	

注：响应人应根据响应人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。如没有则填：“无”

（三）正在供货和新承接的项目情况表

项目名称	
买方名称	
买方联系人及电话	
签约合同价	
项目概况及响应人履约情况	
备注	

注：响应人应根据响应人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。如没有则填：“无”

（四）响应人认为应附的其他材料

附件 1、投标担保函

（采购人或采购采购代理机构）：

鉴于　　（以下简称“响应人”）拟参加编号为　　的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目磋商文件，供应商参加投标时应向你方交纳磋商保证金，且可以投标担保函的形式交纳磋商保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下磋商保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在响应人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后响应人无正当理由不与采购人或者采购采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．违反磋商文件规定的应当没收磋商保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币　　元（大写　　），即本项目的磋商保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起　　个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明响应人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代响应人向你方支付磋商保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与响应人的另行约定，全部或者部分免除响应人磋商保证金义务时，我

方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使响应人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成响应人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对磋商文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为　　法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年　　月　　日

附件 2、履约担保函

（采购人）：

鉴于你方与　　（以下简称供应商）于　　年　　月　　日签定编号为　　的《　　政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在　　年　　月　　日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的　　%，数额为　　元（大写　　），币种为　　。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完交货安装期限届满后　　日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供　　部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在　　工作日内进行核定后按照本保函

的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任

3． 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为　　法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年　　月　　日

附件 3、河南省政府采购信用担保试点工作专业担保机构联系方式

一、中国投资担保有限公司

联系人：余青 手机：13910324084

联系电话：（010）88822652

传 真：（010）68437040

电子邮箱：yuqing@guaranty.com.cn

地址：北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦九层

二、河南省中小企业担保集团股份有限公司

联系人：李广达 手机：13903839877

联系电话：（0371）86122082 86179782

传真：（0371）86179809

电子邮箱：lgd1965@tom.com

地址：郑州市郑东新区商务外环路 25 号王鼎国际 27 层

附件 4、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：